

PRODUKT DATABLAD DALI LS/PD CI

DALI LS/PD CI | Sensorer for lysstyringssystemer



BRUKSOMRÅDER

- Klasserom
- Møterom
- Korridorer
- Individuelle kontorer
- Åpne kontorlandskap
- Restauranter
- Butikkbelysning
- Passer for innendørsbruk

PRODUKTFORDELER


- Kan adresseres via DALI
- Flere sensorer kan kobles sammen i nettverk
- Enkel montering
- Sensorintegrasjon i DALI
- Strømforsyning fra DALI
- Tilstedeværelsesdeteksjonvinkel justerbar mellom 40...90° via integrerte blendere
- DALI-basert lysstyringssystem som kan integreres i bygningens styringssystemer

PRODUKTEGENSKAPER

- Monteringshøyde: 2...5 m
- Tilstedeværelsesdeteksjon via passivt IR-element
- Dagslysavhengig regulering og tilstedeværelsesavhengig betjening av lys
- Direkte tilkobling til DALI
- Funksjonsindikator med to-farget LED
- Takinstalleringsadapter

TEKNISK DATA

Mål og vekt



Bredde	80,0 mm
Høyde	55,0 mm
Produktvekt	95,00 g
Diameter	80 mm

Farger og materialer

Produktfarge	Hvit
--------------	------

Temperaturer & driftsvilkår

Omgivelsestemperatur-område	-20...+50 °C
-----------------------------	--------------

Egenskaper

Dimbar	No
Maksimal installasjonshøyde	5 m
Deteksjonsområde	6 m ²
Deteksjonsvinkel	40...90 °
Dekningsområde, lyssensor	20...800 lx
Installasjons type	Takintegrering

Sertifikater og standarder

Beskyttelses type	IP20
-------------------	------

UTSTYR/TILBEHØR

- Kan brukes med DALI Professional eller DALIeco lysstyringssystem

LAST NED DATA

Fil	
	User instruction DALI LSPD CI
	Declarations of conformity EU Declaration of Conformity 2019_9C1_2874588_EN_09
	Installation guide 538500_Mounting instructions DALI LSPD CI
	CAD data DALI LS PD CI STEP 220620
	CAD data DALI LS PD CI IGS 220620
	CAD Data 2-dim DALI LS PD CI CAD2PDF 220620
	CAD data 3-dim DALI LS PD CI CAD3PDF 220620

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4052899930292		152 mm x 111 mm x 73 mm	95,00 g	1.23 dm ³
4052899930308	NO: VS 10	217 mm x 217 mm x 180 mm	1272,00 g	8.48 dm ³

- The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.