

PRODUKT DATABLAD

LED STAR STICK 60 FR 8 W/2700K E27

LED STAR STICK | LED lamper, klassisk stick" form"



BRUKSOMRÅDER

- Alle rom i hjemmet, spesielt der hvor lampene er synlige
- Overalt hvor det er behov for kompakte og effektive lyskilder
- Der hvor det er behov for at lampene varer lenge eller må tåle å slås hyppig av/på

PRODUKTFORDELER

- Lavt energiforbruk
- Attraktivt lampeutseende

PRODUKTEGENSKAPER

- LED alternativer til konvensjonelle lamper
- God lyskvalitet; fargegjengivelsesindeks $R_a: \geq 80$; konstant fargerenhet
- Kvikksølvfrie lamper



TEKNISK DATA

Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	8,00 W
Nominell effekt	8,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Maksimum antall lyskilder til 10 A (B)	172
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	275
Driftfrekvens	50...60 Hz
Effektfaktor λ	> 0,50
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	60 W


Fotometriske data

Angitt lysytelse	806 lm
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt	0,70
Lysfarge (betegnelse)	Varm hvit
Fargetemperatur	2700 K
Lysstrøm	806 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥ 80
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 6 sdc
Nominell lysytelse (lumen)	806 lm
Vurdert fargetemperatur	2700 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥ 80

Lystekniske data

Oppvarmingstid (60 %)	< 0,50 s
Starttid	< 0,5 s

Mål og vekt



Total lengde	114,0 mm
--------------	----------

Diameter	40,4 mm
Ytterkolbe	-
Lengde	114,0 mm

Temperaturer & driftsvilkår

Omgivelsestemperatur-område	-40...+40 °C
Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	90 °C

Levetid

Nominell levetid på lampen	15000 h
Angitt levetid på lampen	15000 h
Antall tenn sykluser	100000
Lumenvedlikehold ved endt levetid	0,70

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Kvikksølvfri	Ja
Design / versjon	Matt
Avfall av elektrisk og elektronisk utsty	Ja
Fotnote bare for produktet	Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier.
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg

Egenskaper

Dimbar	No
--------	----

Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A+
Energiforbruk	8 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	DRSGT/F-7/827-230-E27-41
Ordreferanse	LEDSTICK60 8W/

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075059153		41 mm x 49 mm x 155 mm	44,00 g	0.31 dm ³

4058075059160	NO: VS 10	226 mm x 111 mm x 131 mm	489,00 g	3.29 dm ³
4058075585775	NO: VS 6	144 mm x 111 mm x 131 mm	333,00 g	2.09 dm ³
4058075428447		41 mm x 49 mm x 155 mm	44,00 g	0.31 dm ³
4058075428454	NO: VS 10	226 mm x 111 mm x 131 mm	506,00 g	3.29 dm ³
4058075586000	NO: VS 6	144 mm x 111 mm x 131 mm	333,00 g	2.09 dm ³
4058075815919		45 mm x 140 mm x 120 mm	49,00 g	0.76 dm ³
4058075815926	NO: VS 6	285 mm x 153 mm x 136 mm	361,00 g	5.93 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.