

PRODUKT DATABLAD

Y-CONNECTOR SCREW | Forgrening for Lysstyringssystemer



BRUKSOMRÅDER

- Passer for alle OSRAM-komponenter med 4p4c-modultilkoblingssystem

PRODUKTFORDELER


- For parallelltilkobling av sensorer til et MULTleco, MULTI 3, DALleco-system
- Muliggjør synkronisering og tilkobling av flere EASY-systemkomponenter

PRODUKTEGENSKAPER

- Passiv fordeler
- Tilkobling via 2 x firepins skruklemme eller 2 x 4p4c-tilkoblingsmodul
- Type installasjon: Festing med limpute på glatte overflater

TEKNISK DATA

Mål og vekt



Lengde	40,0 mm
Bredde	20,0 mm
Høyde	16,0 mm
Produktvekt	100,00 g

Sertifikater og standarder

Beskyttelses type	IP20
-------------------	------

UTSTYR/TILBEHØR

- 2 koblingskabler følger med, 4p4c-modultilkobling i begge ender, lengde 2,1 m

LAST NED DATA

Fil	
	Brochures 544587_Application Guide EASY lighting control (GB)
	Declarations of conformity 334067_LMS MULTI3 SENSORS
	Installation/Operation notice 334156_Y-CONNECTOR SCREW – branch element with screw clamps

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4008321916686		215 mm x 45 mm x 35 mm	112,00 g	0.34 dm ³
4008321916693	NO: VS 25	224 mm x 190 mm x 220 mm	2965,00 g	9.36 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.