

PRODUKT DATBLAD

Touch DIM RC | Brukergrensesnitt for lysstyringssystemer



BRUKSOMRÅDER

- Trådløs styring i industri- og kontorområder
- Takinstallering eller uavhengig installering ved hjelp av LMS CI BOX er mulig

PRODUKTFORDELER

- Dimming uten styreledning med vedlikeholdsfri EnOcean-radioteknologi

PRODUKTEGENSKAPER

- Radiomottaker for batterifri EnOcean-radioknapper for 2 belysningsgrupper
- Maksimal inngangseffekt: 1,5 W
- Frekvensområde: 868,3 MHz
- 2 flytende halvleder-reléutganger maks. 45 mA/240 V
- Opp til 30 sendere kan innlæres

TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz

Mål og vekt



Lengde	189,0 mm
Bredde	30,0 mm
Høyde	21,0 mm
Produktvekt	96,00 g
Avstand monteringshull, lengderetning	180,0 mm

Temperaturer & driftsvilkår

Omgivelsestemperatur-område	0...+50 °C
-----------------------------	------------

Egenskaper

Dimbar	No
Dimmingsgrensesnitt	Touch DIM
Installasjons type	Armaturintegrering/Takintegrering

Sertifikater og standarder

Beskyttelses type	IP20
-------------------	------

UTSTYR/TILBEHØR

– Passer for opptil 15 QTi DALI ECG-er, OTi DALI ECG-er eller HTi transformatorer per utgang

LAST NED DATA

Fil

	Certificates 335190_Manufacturer's declaration –Additional hints
	Declarations of conformity 334830_Declaration of conformity – Touch DIM RC – Touch DIM RMC – Touch DIM WCU
	Installation/Operation notice 334147_LMS CI BOX – mounting kit for ceiling installation
	Installation/Operation notice 334231_Touch DIM: Application hints
	Installation/Operation notice 334322_Touch DIM RC – 2-channel radio receiver
	Installation/Operation notice 334324_Touch DIM RC – 2-channel radio receiver

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4008321031938		215 mm x 35 mm x 47 mm	134,80 g	0.35 dm ³
4008321031945	NO: VS 25	241 mm x 180 mm x 217 mm	3424,00 g	9.41 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.