



TrueForce LED offentlig (veier – SON)

TrueForce LED Road 25W E27 740 MV

Philips TrueForce Core LED gatelyskilder gir en enkel LED-løsning med kort tilbakebetalingstid som erstatter HID-lamper med høy intensitet. Produktene gir energieffektivitet og lang levetid fordelene med LED til HID erstatning og gir umiddelbar sparing og lav førsteinvestering. Med riktig lampestørrelse og lysfordeling kan du enkelt ettermontere TrueForce Core LED gatelyskilder og omgå eksisterende forkoblinger uten å endre armaturens forkobling eller reflektor, samtidig som belysningskvaliteten økes.

Produktdata


Generell informasjon		Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	
Lyskildefeste	E27 [E27]	70 %	
I samsvar med EU RoHS	Ja		
Nominell levetid (nom.)	50000 h		
Av/på-syklus.	50 000 X		
Teknisk type	25-50W		
Teknisk belysning		Drift og elektrisk	
Fargekode	740 [CCT av 4000 K]	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Lysstrøm (nom.)	4200 lm	Power (Rated) (Nom)	25 W
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)	lyskildestrøm (maks.)	322 mA
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K	lyskildestrøm (min.)	125 mA
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	168,00 lm/W	Effekten som tilsvare	50 W
Fargesamsvar	<6	Starttid (nom.)	0,5 s
Fargegjengivelse (nom)	70	Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
		Strømfaktor (nom)	0.9
		Spenning (nom.)	100-277 V

TrueForce LED offentlig (veier – SON)

Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	45 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Klar
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	A++
Energiforbruk kWh/1000 t	25 kWh

Produktdata	
Fullstendig produktkode	871951433159400
Produktnavn for bestilling	TrueForce LED Road 25W E27 740 MV
EAN/UPC – produkt	8719514331594
Bestillingskode	33159400
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	6
SAP-materialer	929003041508
Nettovekt (stykk)	0,232 kg


Målskisse




True Force EM mains extension 50W EU/GM

Product	D	C
TrueForce LED Road 25W E27 740 MV	61 mm	200 mm

Fotometriske data




LEDTForce Road 25W Tshape E27



LEDTForce Road 25W Tshape E27 740


TrueForce LED offentlig (veier – SON)

Fotometriske data




LEDTForce Road 25W Tshape E27 740

Levetid



50K



50K

