



TrueForce LED offentlig (veier – SON)

TrueForce LED Road 55W E40 740 MV

Philips TrueForce Core LED gatelyskilder gir en enkel LED-løsning med kort tilbakebetalingstid som erstatter HID-lamper med høy intensitet. Produktene gir energieffektivitet og lang levetid fordelene med LED til HID erstatning og gir umiddelbar sparing og lav førsteinvestering. Med riktig lampestørrelse og lysfordeling kan du enkelt ettermontere TrueForce Core LED gatelyskilder og omgå eksisterende forkoblinger uten å endre armaturens forkobling eller reflektor, samtidig som belysningskvaliteten økes.

Produktdata

Generell informasjon		Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	
Lyskildefeste	E40 [E40]	70 %	
I samsvar med EU RoHS	Ja		
Nominell levetid (nom.)	50000 h		
Av/på-syklus.	50 000 X		
Teknisk type	55-100W		
Teknisk belysning		Drift og elektrisk	
Fargekode	740 [CCT av 4000 K]	Inngangsfrekvens	50 to 60 Hz
Lysstrøm (nom.)	9000 lm	Power (Rated) (Nom)	55 W
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)	lyskildestrøm (maks.)	610 mA
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K	lyskildestrøm (min.)	220 mA
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	163,00 lm/W	Effekten som tilsvare	100 W
Fargesamsvar	<6	Starttid (nom.)	0,5 s
Fargegjengivelse (nom)	70	Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
		Strømfaktor (nom)	0,9
		Spennning (nom.)	100-277 V

TrueForce LED offentlig (veier – SON)

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	97 °C
---	-------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Lyspæreoverflate	Clear
------------------	-------


Godkjenning og bruk

Energieffektivitetsmerke (EEL)	A++
Energiforbruk kWh/1000 t	55 kWh

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869967479300
Produktnavn for bestilling	TrueForce LED Road 55W E40 740 MV
EAN/UPC – produkt	8718699674793
Bestillingskode	67479300
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	6
SAP-materialer	929002068708
Nettovekt (stykk)	0,430 kg


Målskisse




TForce LED Road 55W E40 740 MV

Product	D	C
TrueForce LED Road 55W E40 740 MV	71 mm	262 mm

Fotometriske data




LEDTForce Road 55W Others E40 740-POC



LEDTForce Road 55W Others E40-LDD.eps

TrueForce LED offentlig (veier – SON)


Fotometriske data




General Photometric Data 1 x 10W TrueForce LED Road 55W Others E40 740-GUL Page 1/1

LEDTForce Road 55W Others E40 740-GUL

Levetid



50K



50K

