




### Teknisk informasjon

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                           | Prisma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Produktspekter                  | Prisma G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Produkt eller type komponent    | Montasjeplate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tilbehør / separat del kategori | Installasjonstilbehør                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kompatibel med                  | Prisma G enclosure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Installation description        | <p>Gulvskap - bredde 600 mm</p> <p>Veggskap - bredde 600 mm</p> <p>Floor-standing enclosure - width 850 mm</p> <p>Gulvskap + gulvstående kabelfelt - bredde 600 + 300 mm</p> <p>Veggskap + veggmontert kabelfelt - bredde 600 + 300 mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Installert utstyr               | <p>Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse</p> <p>- kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon</p> <p>Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse</p> <p>- kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse</p> <p>- kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse</p> <p>- kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon</p> <p>Easypact: fast CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse</p> <p>- kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon</p> <p>Easypact: fast CVS250 med jordfeilbeskyttelse</p> <p>- kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse</p> <p>- kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse</p> <p>- kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon</p> |
| Polene beskrivelse              | <p>1 x 3P: fast CVS100...160 horisontal installasjon</p> <p>1 x 4P: fast CVS100...160 horisontal installasjon</p> <p>1 x 3P: fast CVS250 horisontal installasjon</p> <p>1 x 4P: fast CVS250 horisontal installasjon</p> <p>1 x 3P: fast NSX100...160 horisontal installasjon</p> <p>1 x 4P: fixed NSX100...160 horisontal installation</p> <p>1 x 3P: fast NSX250 horisontal installasjon</p> <p>1 x 4P: fixed NSX250 horisontal installation</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Condition of using cable tie    | Need additional plate ( 2 når installasjon av enheten er i horisontal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



Antallet vertikale  
moduler (50 mm)

5 modul(er): CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse ,  
direct with long terminal shield i 600 mm  
Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn  
5 modul(er): CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse ,  
direct with long terminal shield i 600 mm  
Bredveggskap (kabel kommer fra topp eller bunn  
4 modul(er): CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse ,  
direct with long terminal shield i 600 + 300 mm  
Bredgulvskap + gulvstående kabelfelt (kabel kommer  
fra topp eller bunn  
4 modul(er): CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse ,  
direct with long terminal shield i 600 + 300 mm  
Bredveggskap + veggmontert kabelfelt (kabel  
kommer fra topp eller bunn  
4 modul(er): CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse ,  
direct with long terminal shield i 850 mm  
Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn  
5 modul(er): CVS250 uten jordfeilbeskyttelse , direct  
with long terminal shield i 600 mm Bredgulvskap  
(kabel kommer fra topp eller bunn  
5 modul(er): CVS250 uten jordfeilbeskyttelse , direct  
with long terminal shield i 600 mm Bredveggskap  
(kabel kommer fra topp eller bunn  
4 modul(er): CVS250 uten jordfeilbeskyttelse ,  
direct with long terminal shield i 600 + 300 mm  
Bredgulvskap + gulvstående kabelfelt (kabel kommer  
fra topp eller bunn  
4 modul(er): CVS250 uten jordfeilbeskyttelse ,  
direct with long terminal shield i 600 + 300 mm  
Bredveggskap + veggmontert kabelfelt (kabel  
kommer fra topp eller bunn  
4 modul(er): CVS250 uten jordfeilbeskyttelse , direct  
with long terminal shield i 850 mm Bredgulvskap  
(kabel kommer fra topp eller bunn  
4 modul(er): NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse ,  
direct with long terminal shield i 600 + 300 mm  
Bredgulvskap + gulvstående kabelfelt (kabel kommer  
fra topp eller bunn  
4 modul(er): NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse ,  
direct with long terminal shield i 600 + 300 mm  
Bredveggskap + veggmontert kabelfelt (kabel  
kommer fra topp eller bunn  
5 modul(er): NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse ,  
direct with long terminal shield i 600 mm  
Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn  
5 modul(er): NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse ,  
direct with long terminal shield i 600 mm  
Bredveggskap (kabel kommer fra topp eller bunn  
4 modul(er): NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse ,  
direct with long terminal shield i 850 mm  
Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn  
4 modul(er): NSX250 uten jordfeilbeskyttelse ,  
direct with long terminal shield i 600 + 300 mm  
Bredgulvskap + gulvstående kabelfelt (kabel kommer  
fra topp eller bunn  
4 modul(er): NSX250 uten jordfeilbeskyttelse ,  
direct with long terminal shield i 600 + 300 mm  
Bredveggskap + veggmontert kabelfelt (kabel  
kommer fra topp eller bunn  
5 modul(er): NSX250 uten jordfeilbeskyttelse , direct  
with long terminal shield i 600 mm Bredgulvskap  
(kabel kommer fra topp eller bunn  
5 modul(er): NSX250 uten jordfeilbeskyttelse , direct  
with long terminal shield i 600 mm Bredveggskap  
(kabel kommer fra topp eller bunn  
4 modul(er): NSX250 uten jordfeilbeskyttelse , direct  
with long terminal shield i 850 mm Bredgulvskap  
(kabel kommer fra topp eller bunn  
5 modul(er): CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse ,  
direct with long terminal shield i 600 mm  
Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn  
5 modul(er): CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse ,  
direct with long terminal shield i 600 mm  
Bredveggskap (kabel kommer fra topp eller bunn  
4 modul(er): CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse ,  
direct with long terminal shield i 600 + 300 mm  
Bredgulvskap + gulvstående kabelfelt (kabel kommer  
fra topp eller bunn  
4 modul(er): CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse ,  
direct with long terminal shield i 600 + 300 mm  
Bredveggskap + veggmontert kabelfelt (kabel  
kommer fra topp eller bunn  
5 modul(er): CVS250 med jordfeilbeskyttelse , direct  
with long terminal shield i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Standarder          | IEC 61439-2 |
| Produktsertifikater | ASEFA       |

### Komplementær

|                      |                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Overflatebeskyttelse | Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver |
| Type overflate       | Matt<br>Glatt                                                       |
| Farge                | Hvit ( RAL 9001)                                                    |
| Bredde               | 600 mm                                                              |
| Høyde                | 150 mm                                                              |

|      |         |
|------|---------|
| Vekt | 1,08 kg |
|------|---------|



## Packing Units

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE      |
| Antall enheter forpakning 1 | 1        |
| Forpakning 1 vekt           | 1,1 kg   |
| Forpakning 1 høyde          | 3,5 cm   |
| Forpakning 1 bredde         | 18,5 cm  |
| Forpakning 1 lengde         | 47 cm    |
| Enhetstype forpakning 2     | S04      |
| Antall enheter forpakning 2 | 16       |
| Forpakning 2 vekt           | 18,65 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 30 cm    |
| Forpakning 2 bredde         | 40 cm    |
| Forpakning 2 lengde         | 60 cm    |
| Enhetstype forpakning 3     | P12      |
| Antall enheter forpakning 3 | 32       |
| Forpakning 3 vekt           | 35,8 kg  |
| Forpakning 3 høyde          | 80 cm    |
| Forpakning 3 bredde         | 80 cm    |
| Forpakning 3 lengde         | 120 cm   |

## Offer Sustainability

|                              |                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                                                                         |
| REACH-regelverk              |  <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                         |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                                                                                        |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                                                                                        |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                                                                                        |
| Informasjon om RoHS-unntak   |  <a href="#">Ja</a>                                                                                    |
| Kinas RoHS-forskrift         |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                  |
| Miljøinformasjon             |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                    |
| Halogeninnhold               | Halogenfrie plastdeler i produkt                                                                                                                                                          |

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|