




Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G Prisma P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma G enclosure Prisma P cubicle
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	Compact: fast INS320...400 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS500...630 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INV320...400 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INV500...630 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: Montasjeplate support: INS320...400 Vertikal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: INS320...400 Vertikal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: INS500...630 Vertikal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: INS500...630 Vertikal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: INV320...400 Vertikal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: INV320...400 Vertikal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: INV500...630 Vertikal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: INV500...630 Vertikal installasjon
Driftsposisjon	Vertikal

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Posisjon for tilkobling	Direkte/Bolt tilkobling Linergy FC
Antall vertikale moduler	10
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type overflate	Glatt Matt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	500 mm
Bredde	500 mm
Vekt	1,9 kg

Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 10 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 10 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS500...630 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 11 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS500...630 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 11 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INV320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 10 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INV320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 10 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INV500...630 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 11 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INV500...630 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 11 600 mm Prisma G gulvskap Compact INS320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 10 600 mm Prisma G veggskap Compact INS320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 10 600 mm Prisma G gulvskap Compact INS320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 10 600 mm Prisma G veggskap Compact INS320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 10 600 mm Prisma G gulvskap Compact INS500...630 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 12 600 mm Prisma G veggskap Compact INS500...630 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 12 600 mm Prisma G gulvskap Compact INS500...630 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 12 600 mm Prisma G veggskap Compact INS500...630 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 12 600 mm Prisma G gulvskap Compact INV320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 10 600 mm Prisma G veggskap Compact INV320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 10 600 mm Prisma G gulvskap Compact INV320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 10 600 mm Prisma G veggskap Compact INV320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 10 600 mm Prisma G gulvskap Compact INV500...630 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 12 600 mm Prisma G veggskap Compact INV500...630 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 12 600 mm Prisma G gulvskap Compact INV500...630 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 12 600 mm Prisma G veggskap Compact INV500...630 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 12

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,9 kg
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	51 cm
Forpakning 1 lengde	51 cm
Enhetstype forpakning 2	CAR
Antall enheter forpakning 2	6
Forpakning 2 vekt	11,769 kg
Forpakning 2 høyde	10 cm
Forpakning 2 bredde	52 cm
Forpakning 2 lengde	53 cm
Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	72
Forpakning 3 vekt	141,228 kg
Forpakning 3 høyde	80 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------