

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Vifteplate for VX IT, TS IT, TE – DK 5502.010

Publisering : 31.aug.2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Vifteplate for VX IT, TS IT, TE – DK 5502.010

Opprettet: 31.08.2021 på www.rittal.com/no-no



Utgående artikkel

Denne artikkelen er utgått: 31.12.2021 |||Vær oppmerksom på den endrede utførelsen av den alternative produktanbefalingen:: 5503010

Produktbeskrivelse

Beskrivelse: For aktiv ventilasjon. Hvis man ønsker det, kan enheten utvides med ekstra vifter.

Anvendelsesområder: For bruk i utsparingen som er integrert i takplaten

Farge: RAL 7035

Leveringsomfang:
1 vifteenhet
2 vifter
1 temperaturregulator
Tilkoblingskabel, åpen
Inkl. festemateriell

Henvisning:
Det angitte lydtrykknivået gjelder den første viften
Tilkobling via koblingsboks eller landsspesifikk tilkoblingsplugg

Produktbeskrivelse

**Lufteffekt per vifte
(frittblåsende):**
Ved 50 Hz: 160 m³/h
Ved 60 Hz: 180 m³/h

**Lufteffekt frittblåsende
(uten filtermatter):** 320 m³/h / 360 m³/h

**Lufteffekt frittblåsende
(med filtermatter):**

Måledriftsspenning: 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Dimensjoner:	Bredde: 200 mm Høyde: 59 mm Dybde: 550 mm
Monteringsmuligheter:	I VX IT med B x D (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600 I TS IT med B x D: 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
Temperaturområde:	Drift (omgivelse): +5 °C...+55 °C
Effekt per vifte:	Ved 50 Hz: 15 W Ved 60 Hz: 14 W
Lydtrykknivå:	per vifte: 37 dB(A)
Antall vifter:	2
Antall vifter (maks.):	3
eCl@ss 8.0/8.1:	27189272
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	3,5 kg
EAN:	4028177679245
Tolltariffnummer:	84149000
ETIM 7.0:	EC000331
ETIM 6.0:	EC000331
eCl@ss 8.0/8.1:	27189272
eCl@ss 6.0/6.1:	27400604
Produktbeskrivelse:	DK Vifteplate, BHD: 200x59x550 mm, max. 3 vifter, for TS IT, RAL 7035
Godkjenninger	
Godkjenninger:	Godkjenningsoversikt
Sertifikater:	EAC