


Koblingsboks

Abox 025 AB-L



Abox 025 AB-L

Koblingsboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 80390701

E-nummer: 1239175

Dimensjoner: 80 x 80 x 52 mm

Koblingsboks iht. NEK EN 60670 (VDE 0606),
Ui=690V, med selvtettende, myke
innføringsmembraner, M20, Tetningsområde 2 - 16
mm, med utvendige festelasker

hvit, uten klemme



Til industrielt produkt:

<https://www.spelsberg.no/p/49490201>

Tekniske data

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL:	ikke aktuelt
Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Beskyttelsesart:	IP65
maks. ledertverrsnitt:	2,5 mm²
Beskyttelsesklasse:	II

Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	grå

Dimensjoner

Bredde:	80 mm
Lengde:	80 mm

Dimensjoner

Høyde:	52 mm
--------	-------

Materialeegenskaper

egnet for utendørs bruk:	nei
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	HB
Glødetrådtypestet i henhold til EN 60695-2-11:	650 °C
halogenfri:	ja
Industriekvalitet:	nei

mekaniske egenskaper

for tetningsområde maks:	16 mm
Monteringstype:	Vegg-/takmontering
kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1 Nm
for tetningsområde min:	2 mm
Slagfasthet:	IK07

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemparatatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemparatatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemparatatur 24h:	35 °C

Materiale

Materiale underdel:	Polystyren
Materiale overdel:	Polystyren
Materiale dekselskrue:	Rustfritt stål V2A

Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---

Tilbehør

- [19202001 - KS M20 - Kombisett](#)
- [20342001 - WST M20 - Skrukork](#)
- [20842001 - GMU PA M20 - Kontramutter](#)
- [21342001 - WNI M20 - Skrunippel](#)
- [21642001 - SNI M20 - Nivåplugg](#)
- [22702101 - KVR M20-GDB/MGM/sw - Kabelskruforbindelse](#)
- [22742001 - KVR M20-MGM - Kabelskruforbindelse](#)
- [22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelskruforbindelse](#)
- [23042001 - AST M20 - Påmonteringsstuss](#)
- [23142001 - VST M20 - Skrukork](#)
- [24742101 - KVR M20-GDB - Kabelskruforbindelse](#)
- [26002001 - DMS M20/sw - Dobbeltmembranstuss](#)
- [26012001 - DMS M20/w - Dobbeltmembranstuss](#)
- [26042001 - DMS M20 - Dobbeltmembranstuss](#)
- [26202001 - BST M20/sw - Lufttestuss](#)
- [26242001 - BST M20 - Lufttestuss](#)
- [28842001 - RST M20 - Rørstuss](#)
- [84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Terminalblokk](#)