

Startside /
RK - Rækkeklemmekapsling /
Stor /
Innvendig installasjon /
RK 4/12-12x4²



Rækkeklemmekapslinger

RK 4/12-12x4²

Produktnummer: 61501201 | Dimensjoner: 130 x 130 x 75 mm

E-nummer: 1226507

Rækkeklemmekapslinger, Polystyrol, lysegrå tilsvarende RAL 7035, inkl. 4 monteringsstusser M20, Tetningsområde 8 - 13,5 mm, IP54, 1 monteringsstuss M25, Tetningsområde 9 - 18,5 mm, IP54

Vedlagt tilbehør:

4 Påmonteringsstuss IP54 M20 tetningsområde 8 - 13,5 mm, 1 Påmonteringsstuss IP54 M25 tetningsområde 9 - 18,5 mm
utstyrt med 12 skruer 4 mm², (type Weidmüller WDU 4)

IP54
IP66

4²

IK07



400V
AC



Logg inn på mySpelsberg for å
se prisen til dette produktet.

[mySpelsberg Login](#)

Tilpasse

Overvåkingsliste

Tekniske data

Nedlastinger

Planleggingsdata

Kraftspredning

Tilbehør

Lignende produkter

 Til industrielt produkt
 Finn grossist

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL	ikke aktuelt
Nom. isolasjonsspenning AC	400 V
Beskyttelsesart	IP54/IP66
maks. ledertverrsnitt	4 mm ²
Beskyttelsesklasse	II

Dimensjoner

Bredde	130 mm
Lengde	130 mm
Høyde	75 mm

Materialegenskaper

egnet for utendørs bruk	nei
halogenfri	ja
Industrikkvalitet	nei

mekaniske egenskaper

Monteringstype	Vegg-/takmontering
kan plomberes	ja

Slagfasthet	IK07
-------------	------

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C	50 %
Omgivelsestemperatur min.	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h	35 °C

Materiale

Materiale underdel	Polystyren
Materiale overdel	Polystyren
Materiale tetning	Polyuretan
Materiale dekselskrue	Polyamid, glassfiberforsterket

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?

Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



Produkter

Koblingsbokser

Modulærkapsling

Uttakssentral

GEOS Kapsling for utendørs bruk

Kapslinger

Målerskap

GTi - Tavlesystem

AKi - Sikrings - og bryterkapslinger

RK - Rekkeklemmekapsling

Funksjonssikre koblingsbokser

[Betonginstallasjon](#)
[Multibokser](#)
[Kanalbokser](#)
[Ladestasjon - Sykkel](#)
[Tilbehør](#)
[Tjenester](#)
[Kompetansekjede](#)
[CNC-bearbeiding](#)
[Trykk](#)
[Monteringservice](#)
[Konstruksjon av prototype](#)
[Kundetilpassede løsninger](#)
[Testlaboratorium](#)
[Spesialfarger + materialer](#)
[Pakking](#)
[Mal](#)
[Løsninger](#)
[Elektrisk installasjon](#)
[Betongkonstruksjon](#)
[Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon](#)
[Industri](#)
[Tavlesystem](#)
[E-Mobility](#)
[Service](#)
[Update](#)
[Nedlastinger](#)
[Produktsøk](#)
[minSpelsberg](#)
[Grossistsøk](#)
[Konfigurator](#)
[Teknisk informasjon](#)
[Om oss](#)
[Kontakt](#)
[Bedriften](#)
[Kvalitetsløfte](#)
[Karriere](#)
[Nyheter](#)
[Vi er her for deg](#)
[Workshop](#)
[Messer + arrangementer](#)
[Nyheter + Press](#)