




### Teknisk informasjon

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                              | Prisma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Produktspekter                     | Prisma P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Produkt eller type komponent       | Montasjeplate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tilbehør / separat del kategori    | Installasjonstilbehør                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kompatibel med                     | Prisma P cubicle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Installation description           | Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm<br>Kapsling - bredde 650 mm dybde 800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Installert utstyr                  | Compact: fast NS1250 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon<br>Compact: fast NS1250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon<br>Compact: fast NS1250 - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon<br>Compact: fast NS1600 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon<br>Compact: fast NS1600 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon<br>Compact: fast NS1600 - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon<br>Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon<br>Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon<br>Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon                                                                                                           |
| Polene beskrivelse                 | 1 x 3P: fast NS1250 Vertikal installasjon<br>1 x 4P: fast NS1250 Vertikal installasjon<br>1 x 3P: fast NS1600 Vertikal installasjon<br>1 x 4P: fast NS1600 Vertikal installasjon<br>1 x 3P: fast NS630b...1000 Vertikal installasjon<br>1 x 4P: fast NS630b...1000 Vertikal installasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Antallet vertikale moduler (50 mm) | 17 modul(er): NS1250, foran tilkobling på Canalis i 650 mm Bredkapsling<br>16 modul(er): NS1250, bakmontering på Canalis i 650 mm Bredkapsling<br>14 modul(er): NS1250, foran tilkobling på adapter i 650 mm Bredkapsling<br>10 modul(er): NS1250, bakmontering på adapter i 650 mm Bredkapsling<br>16 modul(er): NS1600, bakmontering på Canalis i 650 mm Bredkapsling<br>14 modul(er): NS1600, foran tilkobling på adapter i 650 mm Bredkapsling<br>10 modul(er): NS1600, bakmontering på adapter i 650 mm Bredkapsling<br>17 modul(er): NS630b...1000, foran tilkobling på Canalis i 650 mm Bredkapsling<br>16 modul(er): NS630b...1000, bakmontering på Canalis i 650 mm Bredkapsling<br>12 modul(er): NS630b...1000, foran tilkobling på adapter i 650 mm Bredkapsling<br>10 modul(er): NS630b...1000, bakmontering på adapter i 650 mm Bredkapsling |
| Standarder                         | IEC 61439-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Produktsertifikater                | ASEFA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Komplementær

|                      |                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Overflatebeskyttelse | Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver |
| Type overflate       | Matt<br>Glatt                                                       |
| Farge                | Hvit ( RAL 9001)                                                    |
| Bredde               | 650 mm                                                              |
| Høyde                | 300 mm                                                              |

|      |         |
|------|---------|
| Vekt | 3,08 kg |
|------|---------|



## Packing Units

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE       |
| Antall enheter forpakning 1 | 1         |
| Forpakning 1 vekt           | 3,21 kg   |
| Forpakning 1 høyde          | 4,5 cm    |
| Forpakning 1 bredde         | 30,5 cm   |
| Forpakning 1 lengde         | 58 cm     |
| Enhetstype forpakning 2     | S04       |
| Antall enheter forpakning 2 | 7         |
| Forpakning 2 vekt           | 22,32 kg  |
| Forpakning 2 høyde          | 30 cm     |
| Forpakning 2 bredde         | 40 cm     |
| Forpakning 2 lengde         | 60 cm     |
| Enhetstype forpakning 3     | P12       |
| Antall enheter forpakning 3 | 84        |
| Forpakning 3 vekt           | 267,84 kg |
| Forpakning 3 høyde          | 80 cm     |
| Forpakning 3 bredde         | 80 cm     |
| Forpakning 3 lengde         | 120 cm    |

## Offer Sustainability

|                            |                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                                                                         |
| REACH-regelverk            |  <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                         |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                                                                                        |
| Informasjon om RoHS-unntak |  <a href="#">Ja</a>                                                                                    |
| Kinas RoHS-forskrift       |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                  |
| Miljøinformasjon           |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                    |
| Produktets livssyklus      |  <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>                                                          |
| Halogeninnhold             | Halogenfrie plastdeler i produkt                                                                                                                                                          |

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|