

Mer om 03691

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**03691****FRONTPL. NS/NT<1600 VERT. DRW.**

EI-nummer: 2403246

EAN: 3303430036913



Last ned produktdatablad for 03691 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma P cubide
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	Compact: uttrekbar NS1250 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: uttrekbar NS1250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: uttrekbar NS1250 - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: uttrekbar NS1600 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: uttrekbar NS1600 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: uttrekbar NS1600 - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: uttrekbar NS630b...1000 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: uttrekbar NS630b...1000 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: uttrekbar NS630b...1000 - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Masterpact: uttrekbar NT06...10 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Masterpact: uttrekbar NT06...10 - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Masterpact: uttrekbar NT12 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Masterpact: uttrekbar NT12 - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Masterpact: uttrekbar NT16 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Masterpact: uttrekbar NT16 - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon

Polene beskrivelse	1 x 3P: Montasjeplate support: NS1250 Vertikal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: NS1250 Vertikal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: NS1600 Vertikal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: NS1600 Vertikal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: NS630b...1000 Vertikal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: NS630b...1000 Vertikal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: NT06...10 Vertikal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: NT06...10 Vertikal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: NT12 Vertikal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: NT12 Vertikal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: NT16 Vertikal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: NT16 Vertikal installasjon
Driftsposisjon	Vertikal Horisontal
Komplementær	
Skap/kapsling beskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 800 mm
Posisjon for tilkobling	Fronttilkobling Bakre tilkobling
Antall vertikale moduler	8
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type overflate	Matt Glatt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	400 mm
Bredde	500 mm
Vekt	1,8 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1250 uttrekbar kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på Canalis 18 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1250 uttrekbar direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 foran tilkobling på Canalis 18 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1250 uttrekbar motormekanisme Vertikal 3P 1 foran tilkobling på Canalis 18 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact NS1250 uttrekbar kipp Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact NS1250 uttrekbar direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact NS1250 uttrekbar motormekanisme Vertikal 3P 1

bakmontering på Canalis 16
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NS1250 uttrekbar kipp Vertikal 3P 1 foran
 tilkobling på adapter 15
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NS1250 uttrekbar direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 3P 1 foran tilkobling på
 adapter 15
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NS1250 uttrekbar motormekanisme Vertikal 3P 1
 foran tilkobling på adapter 15
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NS1250 uttrekbar kipp Vertikal 4P 1 foran
 tilkobling på Canalis 18
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NS1250 uttrekbar direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 4P 1 foran tilkobling på
 Canalis 18
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NS1250 uttrekbar motormekanisme Vertikal 4P 1
 foran tilkobling på Canalis 18
 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact
 NS1250 uttrekbar kipp Vertikal 4P 1
 bakmontering på Canalis 16
 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact
 NS1250 uttrekbar direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 4P 1 bakmontering på
 Canalis 16
 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact
 NS1250 uttrekbar motormekanisme Vertikal 4P 1
 bakmontering på Canalis 16
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NS1250 uttrekbar kipp Vertikal 4P 1 foran
 tilkobling på adapter 15
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NS1250 uttrekbar direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 4P 1 foran tilkobling på
 adapter 15
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NS1250 uttrekbar motormekanisme Vertikal 4P 1
 foran tilkobling på adapter 15
 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact
 NS1250 uttrekbar kipp Vertikal 3P 1
 bakmontering på adapter 11
 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact
 NS1250 uttrekbar kipp Vertikal 4P 1
 bakmontering på adapter 11
 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact
 NS1250 uttrekbar direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 3P 1 bakmontering på
 adapter 11
 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact
 NS1250 uttrekbar direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 4P 1 bakmontering på
 adapter 11
 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact
 NS1250 uttrekbar motormekanisme Vertikal 3P 1
 bakmontering på adapter 11
 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact
 NS1250 uttrekbar motormekanisme Vertikal 4P 1
 bakmontering på adapter 11
 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact
 NS1600 uttrekbar kipp Vertikal 3P 1
 bakmontering på Canalis 16
 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact
 NS1600 uttrekbar direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 3P 1 bakmontering på
 Canalis 16
 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact
 NS1600 uttrekbar motormekanisme Vertikal 3P 1
 bakmontering på Canalis 16
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NS1600 uttrekbar kipp Vertikal 3P 1 foran
 tilkobling på adapter 15
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NS1600 uttrekbar direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 3P 1 foran tilkobling på
 adapter 15
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NS1600 uttrekbar motormekanisme Vertikal 3P 1

foran tilkobling på adapter 15
 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact
 NS1600 uttrekbar kipp Vertikal 4P 1
 bakmontering på Canalis 16
 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact
 NS1600 uttrekbar direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 4P 1 bakmontering på
 Canalis 16
 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact
 NS1600 uttrekbar motormekanisme Vertikal 4P 1
 bakmontering på Canalis 16
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NS1600 uttrekbar kipp Vertikal 4P 1 foran
 tilkobling på adapter 15
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NS1600 uttrekbar direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 4P 1 foran tilkobling på
 adapter 15
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NS1600 uttrekbar motormekanisme Vertikal 4P 1
 foran tilkobling på adapter 15
 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact
 NS1600 uttrekbar kipp Vertikal 3P 1
 bakmontering på adapter 11
 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact
 NS1600 uttrekbar kipp Vertikal 4P 1
 bakmontering på adapter 11
 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact
 NS1600 uttrekbar direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 3P 1 bakmontering på
 adapter 11
 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact
 NS1600 uttrekbar direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 4P 1 bakmontering på
 adapter 11
 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact
 NS1600 uttrekbar motormekanisme Vertikal 3P 1
 bakmontering på adapter 11
 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact
 NS1600 uttrekbar motormekanisme Vertikal 4P 1
 bakmontering på adapter 11
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NS630b...1000 uttrekbar kipp Vertikal 3P 1 foran
 tilkobling på Canalis 18
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NS630b...1000 uttrekbar direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 3P 1 foran tilkobling på
 Canalis 18
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NS630b...1000 uttrekbar motormekanisme
 Vertikal 3P 1 foran tilkobling på Canalis 18
 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact
 NS630b...1000 uttrekbar kipp Vertikal 3P 1
 bakmontering på Canalis 16
 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact
 NS630b...1000 uttrekbar direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 3P 1 bakmontering på
 Canalis 16
 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact
 NS630b...1000 uttrekbar motormekanisme
 Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NS630b...1000 uttrekbar kipp Vertikal 3P 1 foran
 tilkobling på adapter 13
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NS630b...1000 uttrekbar direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 3P 1 foran tilkobling på
 adapter 13
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NS630b...1000 uttrekbar motormekanisme
 Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 13
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NS630b...1000 uttrekbar kipp Vertikal 4P 1 foran
 tilkobling på Canalis 18
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NS630b...1000 uttrekbar direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 4P 1 foran tilkobling på
 Canalis 18
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NS630b...1000 uttrekbar motormekanisme

Vertikal 4P 1 foran tilkobling på Canalis 18
 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact
 NS630b...1000 uttrekkbar kipp Vertikal 4P 1
 bakmontering på Canalis 16
 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact
 NS630b...1000 uttrekkbar direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 4P 1 bakmontering på
 Canalis 16
 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact
 NS630b...1000 uttrekkbar motormekanisme
 Vertikal 4P 1 bakmontering på Canalis 16
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NS630b...1000 uttrekkbar kipp Vertikal 4P 1 foran
 tilkobling på adapter 13
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NS630b...1000 uttrekkbar direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 4P 1 foran tilkobling på
 adapter 13
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NS630b...1000 uttrekkbar motormekanisme
 Vertikal 4P 1 foran tilkobling på adapter 13
 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact
 NS630b...1000 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1
 bakmontering på adapter 11
 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact
 NS630b...1000 uttrekkbar kipp Vertikal 4P 1
 bakmontering på adapter 11
 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact
 NS630b...1000 uttrekkbar direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 3P 1 bakmontering på
 adapter 11
 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact
 NS630b...1000 uttrekkbar direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 4P 1 bakmontering på
 adapter 11
 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact
 NS630b...1000 uttrekkbar motormekanisme
 Vertikal 3P 1 bakmontering på adapter 11
 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact
 NS630b...1000 uttrekkbar motormekanisme
 Vertikal 4P 1 bakmontering på adapter 11
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact
 NT06...10 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 foran
 tilkobling på adapter 13
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact
 NT06...10 uttrekkbar motormekanisme Vertikal 3P
 1 foran tilkobling på adapter 13
 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact
 NT06...10 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1
 bakmontering på adapter 11
 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact
 NT06...10 uttrekkbar motormekanisme Vertikal 3P
 1 bakmontering på adapter 11
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact
 NT06...10 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 foran
 tilkobling på Canalis 18
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact
 NT06...10 uttrekkbar motormekanisme Vertikal 3P
 1 foran tilkobling på Canalis 18
 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact
 NT06...10 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1
 bakmontering på Canalis 16
 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact
 NT06...10 uttrekkbar motormekanisme Vertikal 3P
 1 bakmontering på Canalis 16
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact
 NT06...10 uttrekkbar kipp Vertikal 4P 1 foran
 tilkobling på adapter 13
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact
 NT06...10 uttrekkbar motormekanisme Vertikal 4P
 1 foran tilkobling på adapter 13
 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact
 NT06...10 uttrekkbar kipp Vertikal 4P 1
 bakmontering på adapter 11
 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact
 NT06...10 uttrekkbar motormekanisme Vertikal 4P
 1 bakmontering på adapter 11
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact
 NT06...10 uttrekkbar kipp Vertikal 4P 1 foran
 tilkobling på Canalis 18

650 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact NT06...10 uttrekbar motormekanisme Vertikal 4P 1 foran tilkobling på Canalis 18

650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact NT06...10 uttrekbar kipp Vertikal 4P 1 bakmontering på Canalis 16

650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact NT06...10 uttrekbar motormekanisme Vertikal 4P 1 bakmontering på Canalis 16

650 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact NT12 uttrekbar kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 15

650 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact NT12 uttrekbar motormekanisme Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 15

650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact NT12 uttrekbar kipp Vertikal 3P 1 bakmontering på adapter 11

650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact NT12 uttrekbar motormekanisme Vertikal 3P 1 bakmontering på adapter 11

650 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact NT12 uttrekbar kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på Canalis 18

650 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact NT12 uttrekbar motormekanisme Vertikal 3P 1 foran tilkobling på Canalis 18

650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact NT12 uttrekbar kipp Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16

650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact NT12 uttrekbar motormekanisme Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16

650 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact NT12 uttrekbar kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling på adapter 15

650 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact NT12 uttrekbar motormekanisme Vertikal 4P 1 foran tilkobling på adapter 15

650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact NT12 uttrekbar kipp Vertikal 4P 1 bakmontering på adapter 11

650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact NT12 uttrekbar motormekanisme Vertikal 4P 1 bakmontering på adapter 11

650 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact NT12 uttrekbar kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling på Canalis 18

650 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact NT12 uttrekbar motormekanisme Vertikal 4P 1 foran tilkobling på Canalis 18

650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact NT12 uttrekbar kipp Vertikal 4P 1 bakmontering på Canalis 16

650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact NT12 uttrekbar motormekanisme Vertikal 4P 1 bakmontering på Canalis 16

650 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact NT16 uttrekbar kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 15

650 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact NT16 uttrekbar motormekanisme Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 15

650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact NT16 uttrekbar kipp Vertikal 3P 1 bakmontering på adapter 11

650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact NT16 uttrekbar motormekanisme Vertikal 3P 1 bakmontering på adapter 11

650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact NT16 uttrekbar kipp Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16

650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact NT16 uttrekbar motormekanisme Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16

650 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact NT16 uttrekbar kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling på adapter 15

650 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact NT16 uttrekbar motormekanisme Vertikal 4P 1

foran tilkobling på adapter 15
 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact
 NT16 uttrekkbar kipp Vertikal 4P 1 bakmontering
 på adapter 11
 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact
 NT16 uttrekkbar motormekanisme Vertikal 4P 1
 bakmontering på adapter 11
 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact
 NT16 uttrekkbar kipp Vertikal 4P 1 bakmontering
 på Canalis 16
 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact
 NT16 uttrekkbar motormekanisme Vertikal 4P 1
 bakmontering på Canalis 16

Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,8 kg
Forpakning 1 høyde	3,9 cm
Forpakning 1 bredde	39,9 cm
Forpakning 1 lengde	50 cm
Enhetsstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	5
Forpakning 2 vekt	9,362 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm
Enhetsstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	40
Forpakning 3 vekt	86,9 kg
Forpakning 3 høyde	76 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti

18 måneder