


Mer om 03247

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



03247

FRONTPL.MAN.OMK.MONOBLOK INS250 G/P

EI-nummer: 2403096

EAN: 3303430032472



Last ned produktdatablad for 03247 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G Prisma P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma G kapsling Prisma P cubicle
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	Compact: fast INS250 kilde overgang - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: Montasjeplate support: INS250 kilde overgang Vertikal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: INS250 kilde overgang Vertikal installasjon 2 x 3P: Montasjeplate support: INS250 kilde overgang Vertikal installasjon 2 x 4P: Montasjeplate support: INS250 kilde overgang Vertikal installasjon
Driftsposisjon	Vertikal

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Cubicle - width 650 mm depth 400 mm
Posisjon for tilkopling	Fronttilkopling Direkte/bolt tilkobling
Antall vertikale moduler	5
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type overflate	Matt Glatt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	250 mm

Bredde	500 mm
Vekt	0,9 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS250 kilde overgang fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 2 direkte 9 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS250 kilde overgang fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 2 direkte 9 600 mm Prisma G gulvskap Compact INS250 kilde overgang fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 foran tilkobling 10 600 mm Prisma G veggskap Compact INS250 kilde overgang fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 foran tilkobling 10 600 mm Prisma G gulvskap Compact INS250 kilde overgang fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 foran tilkobling 10 600 mm Prisma G veggskap Compact INS250 kilde overgang fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 foran tilkobling 10
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	900 g
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	26 cm
Forpakning 1 lengde	51 cm
Enhetsstype forpakning 2	CAR
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	9,28 kg
Forpakning 2 høyde	17 cm
Forpakning 2 bredde	27 cm
Forpakning 2 lengde	53 cm
Enhetsstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	90
Forpakning 3 vekt	93 kg
Forpakning 3 høyde	42 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja

Informasjon om RoHS-unntak

[Ja](#)

Kinas RoHS-forskrift

[Kinas RoHS-erklæring](#)

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Halogeninnhold

Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti

18 måneder