



PARTEX

PARTEX PA2 I POSE

- ~2,5-16,0 mm² (4,0-10,0 mm)
- Merker i pose a 100 stk



Skjul filter

Type

PA2

Farge profil

Blå Gul Rød

Forpakkingsstørrelse (pc)

100

Leder min. (mm²)

2,5

VARIANTER

Mine favoritter

Artikler

Pris



PA2401 /0 (EL 18&2502)
PA2/4 Gul/Svart 1 pose=100 stk (0)



PA2401 /1 (EL 18&2503)
PA2/4 Gul/Svart 1 pose=100 stk (1)



PA2401 /2 (EL 18&2504)
PA2/4 Gul/Svart 1 pose=100 stk (2)



PA2401 /3 (EL 18&2505)
PA2/4 Gul/Svart 1 pose=100 stk (3)

Mine favoritter

Artikler



PA2/4 Gul/Svart 1 pose=100 stk (3)

PA2401/4 (EL 1862506)

PA2/4 Gul/Svart 1 pose=100 stk (4)

Pris



PA2401/5 (EL 1862507)

PA2/4 Gul/Svart 1 pose=100 stk (5)



PA2401/6 (EL 1862508)

PA2/4 Gul/Svart 1 pose=100 stk (6)



PA2401/7 (EL 1862509)

PA2/4 Gul/Svart 1 pose=100 stk (7)



PA2401/8 (EL 1862510)

VARIANT



PA2401/0 (EL 1862502)

PA2/4 Gul/Svart 1 pose=100 stk (0)

Lagre som favoritt



TEKNISKE DATA


Antall av hvert tegn	1 pc
Antall rader	1 pc
Bestandighet	UL94-V0
Bredde	6,6 mm
Diameter maks	10 mm
Diameter min	4 mm
Farge profil	Gul
Farge trykk	Svart
Forpakkingsstørrelse	100 pc
Forpakningstype	Pose
Høyde	9,5 mm
Leder maks.	16 mm ²
Leder min.	2,5 mm ²
Lengde	4 mm



Vis mer

Lagre som PDF

INSPO



PRODUKTOMRÅDER

Tavlekomponenter
Maskin
Motor & Transmisjoner
Trykk & Flow
Pneumatikk
Pumper

OM OSS

Dette er OEM Automatic AS
Vårt logistikksenter i Sverige
Kundetilpassede løsninger
Kvalitet og miljø
Privacy Policy
Etisk samfunnsansvar
Kundemagasin - OEM Informerer

KONTAKT

Kontakt oss
Våre ansatte
Bli kunde
Spørsmål og svar
Ny / endre leveringsadresse
Endre fakturaadresse
Be om faktura via E-post
Salgs og leveringsbetingelser
Linker til andre firmaer i konsernet

POSTBOKS 2144 STRØMSØ
3003 DRAMMEN
Tel: [32 21 05 05](tel:32210505)
post@oem.no

Org.nr. 931 228 609

Meld deg på vårt nyhetsbrev