

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► **Trykkvifte for 19"**
(482,6 mm) Lufteffekt
320 m³/h – SK
3144.000

Publisering : 05.sep.2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Trykkvifte for 19" (482,6 mm) Lufteffekt 320 m³/h – SK 3144.000

Opprettet: 05.09.2021 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Beskrivelse:	I forhold til andre ventilatorer utmerker trykkvifter for direkte montering i 19"-nivået seg spesielt med et bredt luftbånd med gunstige støyegenskaper.
Farge:	RAL 9005
Leveringsomfang:	Tilkoblingsklar enhet Filtermatte

Produktbeskrivelse

Total kjøleeffekt/antall viftemoduler:	
Lufteffekt (frittblåsende):	320 m ³ /h
Måledriftsspenning:	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimensjoner:	Bredde: 482,6 mm Høyde: 88 mm Dybde: 163 mm
Temperaturområde:	Drift (omgivelse): -10 °C...+55 °C
Merkeeffekt P_{el}:	Ved 50 Hz: 37 W
Driftsstrøm maks.:	Ved 50 Hz: 0,16 A

Lydtrykknivå:	Ved 50 Hz: 52 dB(A)
Maks. statisk trykkforskjell:	65 Pa - 70 Pa
Turtall:	2245 rpm
eCl@ss 8.0/8.1:	27180716
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	2,02 kg
EAN:	4028177037137
Tolltariffnummer:	84145915
ETIM 7.0:	EC000320
ETIM 6.0:	EC000320
eCl@ss 8.0/8.1:	27180716
eCl@ss 6.0/6.1:	27180716
Produktbeskrivelse:	SK Trykkvifte, 320 m³/h, 230 V, 50/60 Hz, BHD: 482.6x88x158 mm, 19" installasjon
Godkjenninger	
Godkjenninger:	Godkjenningsoversikt
Sertifikater:	EAC
Forklaringer:	Samsvarserklæring