


Mer om 03692

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



03692

FRONTPL. NT VERT. FAST

EI-nummer: 2403247

EAN: 3303430036920



 Last ned produktdatablad for 03692  3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma P cubide
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	Masterpact: fast NT06...10 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Masterpact: fast NT06...10 - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Masterpact: fast NT12 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Masterpact: fast NT12 - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Masterpact: fast NT16 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Masterpact: fast NT16 - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: Montasjeplate support: NT06...10 Vertikal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: NT06...10 Vertikal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: NT12 Vertikal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: NT12 Vertikal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: NT16 Vertikal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: NT16 Vertikal installasjon
Driftsposisjon	Horisontal

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 800 mm
Posisjon for tilkopling	Fronttilkopling Bakre tilkobling
Antall vertikale moduler	7
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål

Type overflate	Matt Glatt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	350 mm
Bredde	500 mm
Vekt	1,44 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact NT06...10 fast kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 12 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact NT06...10 fast motormekanisme Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 12 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact NT06...10 fast kipp Vertikal 3P 1 bakmontering på adapter 11 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact NT06...10 fast motormekanisme Vertikal 3P 1 bakmontering på adapter 11 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact NT06...10 fast kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på Canalis 17 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact NT06...10 fast motormekanisme Vertikal 3P 1 foran tilkobling på Canalis 17 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact NT06...10 fast kipp Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact NT06...10 fast motormekanisme Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact NT06...10 fast kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling på adapter 12 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact NT06...10 fast motormekanisme Vertikal 4P 1 foran tilkobling på adapter 12 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact NT06...10 fast kipp Vertikal 4P 1 bakmontering på adapter 11 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact NT06...10 fast motormekanisme Vertikal 4P 1 bakmontering på adapter 11 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact NT06...10 fast kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling på Canalis 17 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact NT06...10 fast motormekanisme Vertikal 4P 1 foran tilkobling på Canalis 17 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact NT06...10 fast kipp Vertikal 4P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact NT06...10 fast motormekanisme Vertikal 4P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact NT12 fast kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 14 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact NT12 fast motormekanisme Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 14 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact NT12 fast kipp Vertikal 3P 1 bakmontering på adapter 11 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact NT12 fast motormekanisme Vertikal 3P 1 bakmontering på adapter 11 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact NT12 fast kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på Canalis 17 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact

NT12 fast motormekanisme Vertikal 3P 1 foran
tilkobling på Canalis 17
650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact
NT12 fast kipp Vertikal 3P 1 bakmontering på
Canalis 16
650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact
NT12 fast motormekanisme Vertikal 3P 1
bakmontering på Canalis 16
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact
NT12 fast kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling på
adapter 14
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact
NT12 fast motormekanisme Vertikal 4P 1 foran
tilkobling på adapter 14
650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact
NT12 fast kipp Vertikal 4P 1 bakmontering på
adapter 11
650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact
NT12 fast motormekanisme Vertikal 4P 1
bakmontering på adapter 11
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact
NT12 fast kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling på
Canalis 17
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact
NT12 fast motormekanisme Vertikal 4P 1 foran
tilkobling på Canalis 17
650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact
NT12 fast kipp Vertikal 4P 1 bakmontering på
Canalis 16
650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact
NT12 fast motormekanisme Vertikal 4P 1
bakmontering på Canalis 16
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact
NT16 fast kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på
adapter 14
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact
NT16 fast motormekanisme Vertikal 3P 1 foran
tilkobling på adapter 14
650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact
NT16 fast kipp Vertikal 3P 1 bakmontering på
adapter 11
650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact
NT16 fast motormekanisme Vertikal 3P 1
bakmontering på adapter 11
650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact
NT16 fast kipp Vertikal 3P 1 bakmontering på
Canalis 16
650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact
NT16 fast motormekanisme Vertikal 3P 1
bakmontering på Canalis 16
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact
NT16 fast kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling på
adapter 14
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact
NT16 fast motormekanisme Vertikal 4P 1 foran
tilkobling på adapter 14
650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact
NT16 fast kipp Vertikal 4P 1 bakmontering på
adapter 11
650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact
NT16 fast motormekanisme Vertikal 4P 1
bakmontering på adapter 11
650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact
NT16 fast kipp Vertikal 4P 1 bakmontering på
Canalis 16
650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact
NT16 fast motormekanisme Vertikal 4P 1
bakmontering på Canalis 16

Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,44 kg
Forpakning 1 høyde	3 cm

Forpakning 1 bredde	35 cm
Forpakning 1 lengde	50 cm
Enhetsstype forpakning 2	CAR
Antall enheter forpakning 2	6
Forpakning 2 vekt	9,2 kg
Forpakning 2 høyde	20 cm
Forpakning 2 bredde	38 cm
Forpakning 2 lengde	52 cm
Enhetsstype forpakning 3	P06
Antall enheter forpakning 3	24
Forpakning 3 vekt	36,8 kg
Forpakning 3 høyde	35 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	60 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Contractual warranty	
Garanti	18 måneder