


Mer om 03073

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**03073****MONT.PLATE NS-INS 400-630 VERT. G**

EI-nummer: 2403020

EAN: 3303430030737

[Last ned produktdatablad for 03073](#)[3D CAD Modell](#)**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma G kopsling
Installation description	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm

Installert utstyr

Easypact: fast CVS400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Easypact: fast CVS630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Easypact: fast EZC400 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Easypact: fast EZC630 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Compact: fast INS320...400 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
Compact: fast INS500...630 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
Compact: fast INV320...400 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
Compact: fast INV500...630 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Easypact: fast CVS400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Easypact: fast CVS630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Compact: fast NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Compact: fast NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon

Polene beskrivelse	1 x 3P: fast CVS400 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast CVS400 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast CVS630 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast CVS630 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast EZC400 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast EZC400 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast EZC630 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast EZC630 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast INS320...400 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast INS320...400 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast INS500...630 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast INS500...630 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast INV320...400 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast INV320...400 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast INV500...630 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast INV500...630 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast NSX400 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast NSX400 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast NSX630 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast NSX630 Vertikal installasjon
Condition of using cable tie	Need additional plate (1 når installasjon av enheten er i Vertikal
Antallet vertikale moduler (50 mm)	12 modul(er): CVS400 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn 12 modul(er): CVS400 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredveggskap (kabel kommer fra topp eller bunn 13 modul(er): CVS630 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn 13 modul(er): CVS630 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredveggskap (kabel kommer fra topp eller bunn 12 modul(er): EZC400, direct with long terminal shield i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn 12 modul(er): EZC400, direct with long terminal shield i 600 mm Bredveggskap (kabel kommer fra topp eller bunn 13 modul(er): EZC630, direct with long terminal shield i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn 13 modul(er): EZC630, direct with long terminal shield i 600 mm Bredveggskap (kabel kommer fra topp eller bunn 10 modul(er): INS320...400, direct with long terminal shield i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn 10 modul(er): INS320...400, direct with long terminal shield i 600 mm Bredveggskap (kabel kommer fra topp eller bunn 12 modul(er): INS500...630, direct with long terminal shield i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn 12 modul(er): INS500...630, direct with long terminal shield i 600 mm Bredveggskap (kabel kommer fra topp eller bunn 10 modul(er): INV320...400, direct with long terminal shield i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn 10 modul(er): INV320...400, direct with long terminal shield i 600 mm Bredveggskap (kabel kommer fra topp eller bunn 12 modul(er): INV500...630, direct with long terminal shield i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn 12 modul(er): INV500...630, direct with long terminal shield i 600 mm Bredveggskap (kabel kommer fra topp eller bunn 12 modul(er): NSX400 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn 12 modul(er): NSX400 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredveggskap (kabel kommer fra topp eller bunn 13 modul(er): NSX630 uten jordfeilbeskyttelse ,

	direct with long terminal shield i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn 13 modul(er): NSX630 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredveggskap (kabel kommer fra topp eller bunn 14 modul(er): CVS400 med jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn 14 modul(er): CVS400 med jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredveggskap (kabel kommer fra topp eller bunn 15 modul(er): CVS630 med jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn 15 modul(er): CVS630 med jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredveggskap (kabel kommer fra topp eller bunn 14 modul(er): NSX400 med jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn 14 modul(er): NSX400 med jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredveggskap (kabel kommer fra topp eller bunn 15 modul(er): NSX630 med jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn 15 modul(er): NSX630 med jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredveggskap (kabel kommer fra topp eller bunn
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA
Komplementær	
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Glatt Matt
Farge	Hvit (RAL 9001)
Bredde	600 mm
Høyde	300 mm
Vekt	2,64 kg
Functional unit	600 mm Prisma G gulvskap Easypact CVS400 uten fast kipp Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 12 0,311 mm 600 mm Prisma G veggskap Easypact CVS400 uten fast kipp Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 12 0,311 mm 600 mm Prisma G gulvskap Easypact CVS400 uten fast kipp Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 12 0,311 mm 600 mm Prisma G veggskap Easypact CVS400 uten fast kipp Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 12 0,311 mm 600 mm Prisma G gulvskap Easypact CVS630 uten fast kipp Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 13 0,311 mm 600 mm Prisma G veggskap Easypact CVS630 uten fast kipp Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 13 0,311 mm 600 mm Prisma G gulvskap Easypact CVS630 uten fast kipp Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 13 0,311 mm 600 mm Prisma G veggskap Easypact CVS630 uten fast kipp Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 13 0,311 mm 600 mm Prisma G gulvskap Easypact EZC400 fast kipp Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 12 0,311 mm 600 mm Prisma G veggskap Easypact EZC400 fast kipp Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 12 0,311 mm

600 mm Prisma G gulvskap Easypact EZC400
fast kipp Vertikal 4P 1 direct with long terminal
shield 12 0,311 mm

600 mm Prisma G veggskap Easypact EZC400
fast kipp Vertikal 4P 1 direct with long terminal
shield 12 0,311 mm

600 mm Prisma G gulvskap Easypact EZC630
fast kipp Vertikal 3P 1 direct with long terminal
shield 13 0,311 mm

600 mm Prisma G veggskap Easypact EZC630
fast kipp Vertikal 3P 1 direct with long terminal
shield 13 0,311 mm

600 mm Prisma G gulvskap Easypact EZC630
fast kipp Vertikal 4P 1 direct with long terminal
shield 13 0,311 mm

600 mm Prisma G veggskap Easypact EZC630
fast kipp Vertikal 4P 1 direct with long terminal
shield 13 0,311 mm

600 mm Prisma G gulvskap Compact
INS320...400 fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long
terminal shield 10 0,39 mm

600 mm Prisma G veggskap Compact
INS320...400 fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long
terminal shield 10 0,39 mm

600 mm Prisma G gulvskap Compact
INS320...400 fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long
terminal shield 10 0,39 mm

600 mm Prisma G veggskap Compact
INS320...400 fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long
terminal shield 10 0,39 mm

600 mm Prisma G gulvskap Compact
INS500...630 fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long
terminal shield 12 0,313 mm

600 mm Prisma G veggskap Compact
INS500...630 fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long
terminal shield 12 0,313 mm

600 mm Prisma G gulvskap Compact
INS500...630 fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long
terminal shield 12 0,313 mm

600 mm Prisma G veggskap Compact
INS500...630 fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long
terminal shield 12 0,313 mm

600 mm Prisma G gulvskap Compact
INV320...400 fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long
terminal shield 10 0,39 mm

600 mm Prisma G veggskap Compact
INV320...400 fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long
terminal shield 10 0,39 mm

600 mm Prisma G gulvskap Compact
INV320...400 fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long
terminal shield 10 0,39 mm

600 mm Prisma G veggskap Compact
INV320...400 fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long
terminal shield 10 0,39 mm

600 mm Prisma G gulvskap Compact
INV500...630 fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long
terminal shield 12 0,313 mm

600 mm Prisma G veggskap Compact
INV500...630 fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long
terminal shield 12 0,313 mm

600 mm Prisma G gulvskap Compact
INV500...630 fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long
terminal shield 12 0,313 mm

600 mm Prisma G veggskap Compact
INV500...630 fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long
terminal shield 12 0,313 mm

dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long
 terminal shield 12 0,313 mm
 600 mm Prisma G gulvskap Compact NSX400
 uten fast kipp Vertikal 3P 1 direct with long
 terminal shield 12 0,311 mm
 600 mm Prisma G veggskap Compact NSX400
 uten fast kipp Vertikal 3P 1 direct with long
 terminal shield 12 0,311 mm
 600 mm Prisma G gulvskap Compact NSX400
 uten fast kipp Vertikal 4P 1 direct with long
 terminal shield 12 0,311 mm
 600 mm Prisma G veggskap Compact NSX400
 uten fast kipp Vertikal 4P 1 direct with long
 terminal shield 12 0,311 mm
 600 mm Prisma G gulvskap Compact NSX630
 uten fast kipp Vertikal 3P 1 direct with long
 terminal shield 13 0,311 mm
 600 mm Prisma G veggskap Compact NSX630
 uten fast kipp Vertikal 3P 1 direct with long
 terminal shield 13 0,311 mm
 600 mm Prisma G gulvskap Compact NSX630
 uten fast kipp Vertikal 4P 1 direct with long
 terminal shield 13 0,311 mm
 600 mm Prisma G veggskap Compact NSX630
 uten fast kipp Vertikal 4P 1 direct with long
 terminal shield 13 0,311 mm
 600 mm Prisma G gulvskap Easypact CVS400
 med fast kipp Vertikal 3P 1 direct with long
 terminal shield 14 0,314 mm
 600 mm Prisma G veggskap Easypact CVS400
 med fast kipp Vertikal 3P 1 direct with long
 terminal shield 14 0,314 mm
 600 mm Prisma G gulvskap Easypact CVS400
 med fast kipp Vertikal 4P 1 direct with long
 terminal shield 14 0,314 mm
 600 mm Prisma G veggskap Easypact CVS400
 med fast kipp Vertikal 4P 1 direct with long
 terminal shield 14 0,314 mm
 600 mm Prisma G gulvskap Easypact CVS630
 med fast kipp Vertikal 3P 1 direct with long
 terminal shield 15 0,314 mm
 600 mm Prisma G veggskap Easypact CVS630
 med fast kipp Vertikal 3P 1 direct with long
 terminal shield 15 0,314 mm
 600 mm Prisma G gulvskap Easypact CVS630
 med fast kipp Vertikal 4P 1 direct with long
 terminal shield 15 0,314 mm
 600 mm Prisma G veggskap Easypact CVS630
 med fast kipp Vertikal 4P 1 direct with long
 terminal shield 15 0,314 mm
 600 mm Prisma G gulvskap Compact NSX400
 med fast kipp Vertikal 3P 1 direct with long
 terminal shield 14 0,314 mm
 600 mm Prisma G veggskap Compact NSX400
 med fast kipp Vertikal 3P 1 direct with long
 terminal shield 14 0,314 mm
 600 mm Prisma G gulvskap Compact NSX400
 med fast kipp Vertikal 4P 1 direct with long
 terminal shield 14 0,314 mm
 600 mm Prisma G veggskap Compact NSX400
 med fast kipp Vertikal 4P 1 direct with long
 terminal shield 14 0,314 mm
 600 mm Prisma G gulvskap Compact NSX630
 med fast kipp Vertikal 3P 1 direct with long
 terminal shield 15 0,314 mm
 600 mm Prisma G veggskap Compact NSX630
 med fast kipp Vertikal 3P 1 direct with long
 terminal shield 15 0,314 mm
 600 mm Prisma G gulvskap Compact NSX630
 med fast kipp Vertikal 4P 1 direct with long
 terminal shield 15 0,314 mm
 600 mm Prisma G veggskap Compact NSX630
 med fast kipp Vertikal 4P 1 direct with long
 terminal shield 15 0,314 mm

Packing Units

Enhetstype forpakning 1

PCE

Antall enheter forpakning 1

1

Forpakning 1 vekt	2,61 kg
Forpakning 1 høyde	9 cm
Forpakning 1 bredde	26,5 cm
Forpakning 1 lengde	47 cm
Enhetsstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	5
Forpakning 2 vekt	13,78 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt
Contractual warranty	
Garanti	18 måneder