


Mer om 03275

- [Karakteristikker](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**03275****FRONTPL. NS400-630 VERT.DREIEH./MOTOR**

EI-nummer: 2403110

EAN: 3303430032755

[Last ned produktdatablad for 03275](#)[3D CAD Modell](#)**Karakteristikker****Teknisk informasjon**

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G Prisma P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma G kapsling Prisma P cubide
Type frontplate	Utskjæring

Installert utstyr

Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Easypact: fast CVS400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
Easypact: fast CVS630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
Compact: plugg inn NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon
Compact: plugg inn NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
Compact: plugg inn NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon
Compact: uttrekkbar NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Compact: uttrekkbar NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
Compact: uttrekkbar NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon
Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
Compact: plugg inn NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon
Compact: plugg inn NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
Compact: plugg inn NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon
Compact: uttrekkbar NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Compact: uttrekkbar NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
Compact: uttrekkbar NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon

Polene beskrivelse

1 x 4P: Montasjeplate support: NSX400 Vertikal installasjon
1 x 3P: Montasjeplate support: CVS400 Vertikal installasjon
1 x 4P: Montasjeplate support: CVS400 Vertikal installasjon
1 x 3P: Montasjeplate support: CVS630 Vertikal installasjon
1 x 4P: Montasjeplate support: CVS630 Vertikal installasjon
1 x 3P: Montasjeplate support: NSX400 Vertikal installasjon
1 x 3P: Montasjeplate support: NSX630 Vertikal installasjon
1 x 4P: Montasjeplate support: NSX630 Vertikal installasjon

Driftsposisjon

Vertikal

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Posisjon for tilkopling	Linergy FC Direkte/bolt tilkobling
Antall vertikale moduler	9
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type overflate	Matt Glatt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	450 mm
Bredde	500 mm
Vekt	1,72 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	600 mm Prisma G floor-standing enclosure ComPact NSX400 without fixed toggle vertical 4P 1 direct 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure ComPact NSX400 without fixed toggle vertical 4P 1 direct 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact CVS400 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 13 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact CVS400 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 13 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact CVS630 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 13 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact CVS630 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 13 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten fast kipp Vertikal 3P 1 direkte 11 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten fast kipp Vertikal 4P 1 direkte 11 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten plugg inn kipp Vertikal 3P 1 direkte 11 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten plugg inn kipp Vertikal 4P 1 direkte 11 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 11 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 11 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten fast motomekanisme Vertikal 3P 1 direkte 11 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten fast motomekanisme Vertikal 4P 1 direkte 11 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 11 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 11 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten plugg inn motomekanisme Vertikal

3P 1 direkte 11
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX400 uten plugg inn motormekanisme Vertikal
 4P 1 direkte 11
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX400 uten uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 direkte
 11
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX400 uten uttrekkbar kipp Vertikal 4P 1 direkte
 11
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX400 uten uttrekkbar direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 11
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX400 uten uttrekkbar direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 11
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX400 uten uttrekkbar motormekanisme Vertikal
 3P 1 direkte 11
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX400 uten uttrekkbar motormekanisme Vertikal
 4P 1 direkte 11
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX630 uten fast kipp Vertikal 3P 1 direkte 13
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX630 uten fast kipp Vertikal 4P 1 direkte 13
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX630 uten plugg inn kipp Vertikal 3P 1 direkte
 13
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX630 uten plugg inn kipp Vertikal 4P 1 direkte
 13
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX630 uten fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 13
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX630 uten fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 13
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX630 uten fast motormekanisme Vertikal 3P 1
 direkte 13
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX630 uten fast motormekanisme Vertikal 4P 1
 direkte 13
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX630 uten plugg inn direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 13
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX630 uten plugg inn direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 13
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX630 uten plugg inn motormekanisme Vertikal
 3P 1 direkte 13
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX630 uten plugg inn motormekanisme Vertikal
 4P 1 direkte 13
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX630 uten uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 direkte
 13
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX630 uten uttrekkbar kipp Vertikal 4P 1 direkte
 13
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX630 uten uttrekkbar direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 13
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX630 uten uttrekkbar direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 13
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX630 uten uttrekkbar motormekanisme Vertikal
 3P 1 direkte 13
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX630 uten uttrekkbar motormekanisme Vertikal
 4P 1 direkte 13
 600 mm Prisma G gulvskap Easypact CVS400
 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak
 Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 15
 600 mm Prisma G veggskap Easypact CVS400
 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak
 Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 15

600 mm Prisma G gulvskap Easypact CVS400
uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak
Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 15
600 mm Prisma G veggskap Easypact CVS400
uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak
Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 15
600 mm Prisma G gulvskap Easypact CVS630
uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak
Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 15
600 mm Prisma G veggskap Easypact CVS630
uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak
Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 15
600 mm Prisma G gulvskap Easypact CVS630
uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak
Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 15
600 mm Prisma G veggskap Easypact CVS630
uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak
Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 15
600 mm Prisma G gulvskap Compact NSX400
uten fast kipp Vertikal 3P 1 direct with long
terminal shield 12
600 mm Prisma G veggskap Compact NSX400
uten fast kipp Vertikal 3P 1 direct with long
terminal shield 12
600 mm Prisma G gulvskap Compact NSX400
uten fast kipp Vertikal 4P 1 direct with long
terminal shield 12
600 mm Prisma G veggskap Compact NSX400
uten fast kipp Vertikal 4P 1 direct with long
terminal shield 12
600 mm Prisma G gulvskap Compact NSX400
uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak
Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 15
600 mm Prisma G veggskap Compact NSX400
uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak
Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 15
600 mm Prisma G gulvskap Compact NSX400
uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak
Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 15
600 mm Prisma G veggskap Compact NSX400
uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak
Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 15
600 mm Prisma G gulvskap Compact NSX630
uten fast kipp Vertikal 3P 1 direct with long
terminal shield 13
600 mm Prisma G veggskap Compact NSX630
uten fast kipp Vertikal 3P 1 direct with long
terminal shield 13
600 mm Prisma G gulvskap Compact NSX630
uten fast kipp Vertikal 4P 1 direct with long
terminal shield 13
600 mm Prisma G veggskap Compact NSX630
uten fast kipp Vertikal 4P 1 direct with long
terminal shield 13
600 mm Prisma G gulvskap Compact NSX630
uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak
Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 15
600 mm Prisma G veggskap Compact NSX630
uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak
Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 15
600 mm Prisma G gulvskap Compact NSX630
uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak
Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 15
600 mm Prisma G veggskap Compact NSX630
uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak
Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 15

Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,7 kg
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	46 cm
Forpakning 1 lengde	51 cm

Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	6
Forpakning 2 vekt	10,55 kg
Forpakning 2 høyde	11 cm
Forpakning 2 bredde	52,5 cm
Forpakning 2 lengde	53 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt
Contractual warranty	
Garanti	18 måneder