

Mer om VW3A5101

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



VW3A5101 Motordrossel 12A

EI-nummer: 4147490

EAN: 3389118065895

Last ned produktdatablad for VW3A5101 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Motor choke
Serie kompatibilitet	Altivar 61 Altivar 71
Produktspesifikk applikasjon	Output filter
[In] merkestrøm	12 A
Kompatibilitet	ATV61H075M3 ATV61H075N4 ATV61HU15M3 ATV61HU15N4 ATV61HU22M3 ATV61HU22N4 ATV61HU30N4 ATV61HU40N4 ATV61W075N4 ATV61W075N4C ATV61WU15N4 ATV61WU15N4C ATV61WU22N4 ATV61WU22N4C ATV61WU30N4 ATV61WU30N4C ATV61WU40N4 ATV61WU40N4C ATV71H037M3 ATV71H075M3 ATV71H075N4 ATV71HU15M3 ATV71HU15N4 ATV71HU22M3 ATV71HU22N4 ATV71HU30N4 ATV71HU40N4 ATV71P075N4Z ATV71PU15N4Z ATV71PU22N4Z ATV71PU30N4Z ATV71PU40N4Z ATV71W075N4 ATV71WU15N4 ATV71WU22N4 ATV71WU30N4 ATV71WU40N4
Nedded quantity	1
Elektrisk tilkobling	Klemme, tilkoblingskapasitet: 10 mm ² / AWG 6

Komplementær

Maximum motor cable length	75 m skjernet kabel 0,75..4 kW på 380...480 V 1 90 m uskjernet kabel 0,75..4 kW på 380...480 V 1 150 m skjernet kabel 0..2,2 kW på 200 - 240 V 1 300 m uskjernet kabel 0..2,2 kW på 200 - 240 V 1
Dv/dt	500 V/µs max at 400 V
Varmetap	150 W
Tiltrekningsmoment	1,5 N.m
Maximum drive output frequency	100 Hz
Beskyttelsestype	Thermal protection av temperature-controlled switch, utløser temperatur: 125 °C for <250 V AC, <0,5 A
Omgivelsestemperatur for drift	-10..50 °C
Vekt	5,5 kg
Miljø	
IP-grad	IP20 (with kits VW3A9612,613) IP00
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	4,272 kg
Forpakning 1 høyde	27 cm
Forpakning 1 bredde	27 cm
Forpakning 1 lengde	28 cm
Enhetsstype forpakning 2	P06
Antall enheter forpakning 2	8
Forpakning 2 vekt	47,18 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm
Offer Sustainability	
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Contractual warranty	
Garanti	18 months

