

Mer om 03908

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



03908

AVDEKNINGSPL. 96X96 G/P

EI-nummer: 2403301

EAN: 3303430039082

[Last ned produktdatablad for 03908](#) [3D CAD Modell](#)

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P Prisma G
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma G kapsling Prisma P cubide
Installation description	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Gulvskap - bredde 850 mm Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm Kapsling - bredde 400 mm dybde 400 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm Nisje duct - bredde 300 mm dybde 400 mm
Monteringsplate beskrivelse	Flat
Installert utstyr	Menneske-sentralbord grensesnitt: HSI
Antallet vertikale moduler (50 mm)	3 modul(er): HSI i 600 mm Bredgulvskap 3 modul(er): HSI i 600 mm Bredveggskap 3 modul(er): HSI i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): HSI i 300 mm Brednisje duct 3 modul(er): HSI i 400 mm Bredkapsling 4 modul(er): HSI i 850 mm Bredgulvskap 3 modul(er): HSI i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 3 modul(er): HSI i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 3 modul(er): HSI i 850 mm Bredgulvskap
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Materiale	Plast
Farge	Hvit (RAL 9001)
Bredde	96 mm
Høyde	96 mm
Dybde	21 mm
Vekt	0,04 kg

Functional unit	600 mm Prisma G gulvskap menneske-sentralbord grensesnitt HSI 4 3 600 mm Prisma G veggskap menneske-sentralbord grensesnitt HSI 4 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling menneske-sentralbord grensesnitt HSI 4 3 300 mm 400 mm Prisma P nisse duct menneske-sentralbord grensesnitt HSI 4 3 400 mm 400 mm Prisma P kapsling menneske-sentralbord grensesnitt HSI 4 3 850 mm Prisma G gulvskap menneske-sentralbord grensesnitt HSI 1 4 600 mm Prisma G gulvskap menneske-sentralbord grensesnitt HSI 1 3 600 mm Prisma G veggskap menneske-sentralbord grensesnitt HSI 1 3 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt menneske-sentralbord grensesnitt HSI 1 3 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt menneske-sentralbord grensesnitt HSI 1 3 850 mm Prisma G gulvskap menneske-sentralbord grensesnitt HSI 4 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling menneske-sentralbord grensesnitt HSI 1 3 400 mm 400 mm Prisma P kapsling menneske-sentralbord grensesnitt HSI 1 3 300 mm 400 mm Prisma P nisse duct menneske-sentralbord grensesnitt HSI 1 3
-----------------	--

Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	31 g
Forpakning 1 høyde	2,1 cm
Forpakning 1 bredde	9,6 cm
Forpakning 1 lengde	9,6 cm
Enhetsstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	200
Forpakning 2 vekt	6,25 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm
Enhetsstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	400
Forpakning 3 vekt	24,776 kg
Forpakning 3 høyde	42 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring

Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt
Contractual warranty	
Garanti	18 måneder