


Mer om 04473

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**04473****PREFAB.TILK. NS630b-1000 HOR. 3P**

EI-nummer: 2403453

EAN: 3303430044734

[Last ned produktdatablad for 04473](#)[3D CAD Modell](#)**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Forbindelse
Product name	Prisma P kapsling
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	Linergy samleskinne
Antall poler	3P
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm Nisje + duct - bredde 650 mm
Installert utstyr	Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon
[Ie] nominell driftsstrøm	1000 A
[In] merkestrøm	1000 A
Skinne dimensjon	50 x 8 mm
Vekt	4,66 kg
Antall pr. sett	Sett á 1

Functional unit	650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact NS630b...1000 fast kipp horisontal 3P 1 bakmontering 7 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact NS630b...1000 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 bakmontering 7 650 mm 400 mm Prisma P nisje + duct Compact NS630b...1000 fast kipp horisontal 3P 1 foran tilkobling 7 650 mm 400 mm Prisma P nisje + duct Compact NS630b...1000 fast kipp horisontal 3P 1 tilkobling overføring montering 8 650 mm 400 mm Prisma P nisje + duct Compact NS630b...1000 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 foran tilkobling 7 650 mm 400 mm Prisma P nisje + duct Compact NS630b...1000 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 tilkobling overføring montering 8
-----------------	---

Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	4,67 kg
Forpakning 1 høyde	5,5 cm
Forpakning 1 bredde	14,4 cm
Forpakning 1 lengde	39 cm
Enhetsstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	64
Forpakning 2 vekt	298,24 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti

18 måneder