


Mer om 04065

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



04065

TILKOPL. NS/INS250 S.SKINNE KABELF. G

EI-nummer: 2403343

EAN: 3303430040651



Last ned produktdatablad for 04065 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt eller type komponent	Forbindelse
Product name	Prisma G duct
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	Universell strømforsyning blokk
Installation description	Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm
Installert utstyr	Compact: fast INS250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast INV250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast INV100 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Easypact: fast CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Easypact: fast CVS250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast INV200 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast INV160 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon
[Ie] nominell driftsstrøm	250 A
[In] merkestrøm	250 A
Vekt	0,78 kg
Antall pr. sett	Sett á 1

Functional unit

300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
Easypact CVS100...160 uten fast kipp Vertikal 3P
1 direct with long terminal shield 9

300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
Easypact CVS100...160 uten fast kipp Vertikal 3P
1 direct with long terminal shield 9

300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
Easypact CVS100...160 uten fast kipp Vertikal 4P
1 direct with long terminal shield 9

300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
Easypact CVS100...160 uten fast kipp Vertikal 4P
1 direct with long terminal shield 9

300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
Easypact CVS100...160 uten fast direkte
frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct
with long terminal shield 9

300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
Easypact CVS100...160 uten fast direkte
frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct
with long terminal shield 9

300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
Easypact CVS100...160 uten fast direkte
frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct
with long terminal shield 9

300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
Easypact CVS100...160 uten fast direkte
frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct
with long terminal shield 9

300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
Easypact CVS250 uten fast kipp Vertikal 3P 1
direct with long terminal shield 9

300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
Easypact CVS250 uten fast kipp Vertikal 3P 1
direct with long terminal shield 9

300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
Easypact CVS250 uten fast kipp Vertikal 4P 1
direct with long terminal shield 9

300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
Easypact CVS250 uten fast kipp Vertikal 4P 1
direct with long terminal shield 9

300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
Easypact CVS250 uten fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long
terminal shield 9

300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
Easypact CVS250 uten fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long
terminal shield 9

300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
Easypact CVS250 uten fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long
terminal shield 9

300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
Easypact CVS250 uten fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long
terminal shield 9

300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
Compact INS250 fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long
terminal shield 9

300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
Compact INS250 fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long
terminal shield 9

300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
Compact INS250 fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long
terminal shield 9

300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
Compact INS250 fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long
terminal shield 9

300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
Compact INV100 fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long
terminal shield 9

300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
Compact INV100 fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long
terminal shield 9

300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
Compact INV100 fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long
terminal shield 9

300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
Compact INV100 fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long
terminal shield 9

300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
Compact INV160 fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long
terminal shield 9

300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
Compact INV160 fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long
terminal shield 9

300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
Compact INV160 fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long
terminal shield 9

300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
Compact INV160 fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long
terminal shield 9

300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
Compact INV200 fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long
terminal shield 9

300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
Compact INV200 fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long
terminal shield 9

300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
Compact INV200 fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long
terminal shield 9

300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
Compact INV200 fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long
terminal shield 9

300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
Compact INV250 fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long
terminal shield 9

300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
Compact INV250 fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long
terminal shield 9

300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
Compact INV250 fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long
terminal shield 9

300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
Compact INV250 fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long
terminal shield 9

300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
Easypact CVS100...160 med fast kipp Vertikal 3P
1 direct with long terminal shield 13

300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
Easypact CVS100...160 med fast kipp Vertikal 3P
1 direct with long terminal shield 13

300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
Easypact CVS100...160 med fast kipp Vertikal 4P
1 direct with long terminal shield 13

300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
Easypact CVS100...160 med fast kipp Vertikal 4P
1 direct with long terminal shield 13

300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
Easypact CVS250 med fast kipp Vertikal 3P 1
direct with long terminal shield 13

300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
Easypact CVS250 med fast kipp Vertikal 3P 1
direct with long terminal shield 13

300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
Easypact CVS250 med fast kipp Vertikal 4P 1
direct with long terminal shield 13

300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
Easypact CVS250 med fast kipp Vertikal 4P 1
direct with long terminal shield 13

Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	770 g
Forpakning 1 høyde	7 cm
Forpakning 1 bredde	8,9 cm
Forpakning 1 lengde	29 cm
Enhetsstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	48
Forpakning 2 vekt	37,44 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------