


## Mer om 04487

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**04487****PREFAB.TILK. NS1600 VERT. 3P**

EI-nummer: 2403465

EAN: 3303430044871

[Last ned produktdatablad for 04487](#) [3D CAD Modell](#)

## Karakteristikk

## Teknisk informasjon

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Serie                           | Prisma                     |
| Produktspekter                  | Prisma P                   |
| Produkt eller type komponent    | Forbindelse                |
| Product name                    | Prisma P kapsling          |
| Tilbehør / separat del kategori | Strømfordelingstilbehør    |
| Standarder                      | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1 |
| Produktsertifikater             | ASEFA                      |

## Komplementær

|                           |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skap - utstyrstilkobling  | Linergy samleskinne                                                                                                                                                                                                              |
| Antall poler              | 3P                                                                                                                                                                                                                               |
| Installation description  | Kapsling - bredde 650 mm                                                                                                                                                                                                         |
| Skapdybde                 | 400 mm: front<br>400 + 400 mm: bakside                                                                                                                                                                                           |
| Installert utstyr         | Compact: fast NS1600 - kontroll: kipp Vertikal installasjon<br>Compact: fast NS1600 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon<br>Compact: fast NS1600 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon |
| [Ie] nominell driftsstrøm | 1600 A                                                                                                                                                                                                                           |
| [In] merkestrøm           | 1600 A                                                                                                                                                                                                                           |
| Skinne dimensjon          | 80 x 10 mm                                                                                                                                                                                                                       |
| Høyde                     | 150 mm                                                                                                                                                                                                                           |
| Bredde                    | 550 mm                                                                                                                                                                                                                           |
| Dybde                     | 300 mm                                                                                                                                                                                                                           |
| Vekt                      | 15,26 kg                                                                                                                                                                                                                         |
| Antall pr. sett           | Sett á 1                                                                                                                                                                                                                         |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Functional unit              | 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact NS1600 fast kipp Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16<br>650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact NS1600 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16<br>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1600 fast kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 14<br>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1600 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 14<br>650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact NS1600 fast motormekanisme Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16<br>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1600 fast motormekanisme Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 14 |
| <b>Packing Units</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Enhetsstype forpakning 1     | PCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Antall enheter forpakning 1  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Forpakning 1 vekt            | 15,3 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Forpakning 1 høyde           | 11 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Forpakning 1 bredde          | 12 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Forpakning 1 lengde          | 54 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Enhetsstype forpakning 2     | P12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Antall enheter forpakning 2  | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Forpakning 2 vekt            | 213,64 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Forpakning 2 høyde           | 80 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Forpakning 2 bredde          | 80 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Forpakning 2 lengde          | 120 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Offer Sustainability</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Produktets livssyklus        | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Halogeninnhold               | Halogenfrie plastdeler i produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Contractual warranty</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Garanti                      | 18 måneder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

