


Startside /
Koblingsbokser /
Abox-i - For tøffe miljøer IP65/66 opp til 240² /
inntil 240mm² /
Abox-i 2400 240²/5

ny



Koblingsboks

Abox-i 2400 240²/5

Produktnummer: 49049101 | Dimensjoner: 640 x 320 x 179 mm

E-nummer: 1226140

Koblingsboks - industrikkvalitet -, $U_i=690V$, værbestandig, slagfast, halogenfri, kan plomberes, Spesial-skrulklemme for lederinnføring ovenfra, per pol til 2 x 185²/240² eller 4 x 120², egnede kabelinnføringer, se Tilbehør
grå, 5-pinnere - 25 til 240 mm², CU / AL

IP65

240²

IK08



690V
AC



Logg inn på mySpelsberg for å
se prisen til dette produktet.

[mySpelsberg Login](#)

Tekniske data

Nedlastinger

Planleggingsdata

Kraftspredning

Tilbehør

Lignende produkter



Finn grossist

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL	ikke aktuelt
Nom. isolasjonsspenning AC	690 V
Poltall	5
Beskyttelsesart	IP65
maks. ledertverrsnitt	240 mm ²
Beskyttelsesklasse	II

Farger

Farge underdel	grå
Farge overdel	grå

Dimensjoner

Bredde	640 mm
Lengde	320 mm
Høyde	179 mm

Materialeegenskaper

egnet for utendørs bruk	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94	V2
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11	960 °C
halogenfri	ja

Industrikvalitet	ja
------------------	----

mekaniske egenskaper

Monteringstype	Vegg-/takmontering
kan plomberes	ja
Dreiemoment for dekselskruen	1.7 Nm
Slagfasthet	IK08

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C	50 %
Omgivelsestemperatur min.	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h	60 °C

Materiale

Materiale underdel	Polykarbonat
Materiale overdel	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale tetning	Polyuretan
Materiale dekselskrue	Polyamid, glassfiberforsterket

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?

Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



Produkter

Koblingsbokser

Modulærkapsling

Uttakssentral
GEOS Kapsling for utendørs bruk
Kapslinger
Målerskap
GTi - Tavlesystem
AKi - Sikrings - og bryterkapslinger
RK - Rækkelemmekapsling
Funksjonssikre koblingsbokser
Betonginstallasjon
Multibokser
Kanalbokser
Ladestasjon - Sykkel
Tilbehør
Tjenester
Kompetansekjede
CNC-bearbeiding
Trykk
Monteringservice
Konstruksjon av prototype
Kundetilpassede løsninger
Testlaboratorium
Spesialfarger + materialer
Pakking
Mal
Løsninger
Elektrisk installasjon
Betongkonstruksjon
Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon
Industri
Tavlesystem
E-Mobility
Service
Update
Nedlastinger
Produktsøk
minSpelsberg
Grossistsøk
Konfigurator
Teknisk informasjon
Om oss
Kontakt
Bedriften
Kvalitetsløfte
Karriere
Nyheter
Vi er her for deg
Workshop

