

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Hellingsadapter +100°/-60° for bærearmtilkobling 120 x 65 mm – CP 6206.460

Publisering : 07.sep.2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Hellingsadapter +100°/-60° for bærearmtilkobling 120 x 65 mm – CP 6206.460

Opprettet: 07.09.2021 på [www.rittal.com/no-no](http://www.rittal.com/no-no)



## Produktbeskrivelse

**Utførelse:** For montasje på  
IW-arbeidsplate, forberedt for feste av Ø 130 mm  
Flater  
Feste/kobling med bærearmtilkobling 120 x 65 mm  
Passer til kapslinger inntil 20 kg med bærearmtilkobling  
90 x 71 mm  
Ø 130 mm  
120 x 65 mm  
VESA Standard 75  
Med kabeltunnel for beskyttet kabelgjennomføring.

**Beskrivelse:** Hellingsvinkel kan stilles inn i 7,2° -rasteren med spennarm og kan begrenses til +100°/-15° ved hjelp av vedlagte anslagsskrue.

**Materiale:** Hellingsadapter: Stålplate, lakkert  
Belg: Plast

**Farge:** Hellingsadapter: RAL 7035  
Belg: RAL 7024

**Leveringsomfang:** Inkl. festemateriell  
Belg

**Grunnmateriale:** Stålplate

## Produktbeskrivelse

**Kan dreies/helles:** Ja

**Hellingsvinkel:** Henvisning: Kan justeres i trinn på 7,2° ved hjelp av klemhendler, og kan begrenses til

+100°/-15° ved hjelp av vedlagte stillskruer

<b>Pakkeenhet:</b>	1 stk.
<b>Vekt/VE:</b>	0,8 kg
<b>EAN:</b>	4028177684454
<b>Tolltariffnummer:</b>	73269098
<b>ETIM 7.0:</b>	EC000882
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000882
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27400556
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27189261
<b>Produktbeskrivelse:</b>	CP Hellingsadapter+100°/-60°, CP 60/120, for bærearmtilkobling Ø20 x 65 mm
<b>Godkjenninger</b>	
<b>Forklaringer:</b>	Produsenterklæring