

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Skillevegg for TS – TS 8609.260

Publisering : 07.sep.2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Skillevegg for TS – TS 8609.260

Opprettet: 07.09.2021 på www.rittal.com/no-no



Utgående artikkel

Denne artikkelen er utgått: 15.02.2019 |||Den angitte erstatningsartikkelen egner seg for skapsystemet VX: 8609207

Produktbeskrivelse

Beskrivelse:	For tetting av de enkelte skapcellene. Hel, dobbel kant for stabilitet og påmontering av pakning. Ved hjelp av skaprammens symmetri kan skillevegger ved tilsvarende mål også monteres bak.
Anvendelsesområder:	Utsparinger i hjørnene og sidene i halv høyde muliggjør bruken av rekkemonteringsvinkler og -braketter, også ved montert skillevegg.
Materiale:	Stålplate, 1,5 mm
Overflate:	Forsinket
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:	IP 54
Montasjetips:	Skilleveggen kan også monteres bak. Dermed kan f.eks. frekvensomformere monteres i en skillevegg med kjøleribbene utover for å lede bort varme og beskyttes/skjules med et deksel.
Leveringsomfang:	Inkl. festemateriell

Produktbeskrivelse

Passer for:	Kapslingstype: TS 8 Høyde: = 2200 mm Dybde: = 600 mm
Monteringsmuligheter:	Montering utføres på det ytre montasjenivået Det indre nivået blir værende åpent for videre utbygging

Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	15,6 kg
Kobberandel (kg / stk.):	0
EAN:	4028177208773
Tolltariffnummer:	94039010
ETIM 7.0:	EC002525
ETIM 6.0:	EC002525
eCl@ss 8.0/8.1:	27182102
eCl@ss 6.0/6.1:	27182102
Produktbeskrivelse:	TS Skillevegg, for TS, for BD: 2200x600 mm
Godkjenninger	
Sertifikater:	NA