

Koblingsboks

Abox m 040 AB-4²



Abox m 040 AB-4²

Koblingsboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 81240701

E-nummer: 1226519

Dimensjoner: 94 x 94 x 57 mm

Koblingsboks iht. NEK EN 60670 (VDE 0606),
Ui=690V, med utstansinger, M20/M25, med IP54
monteringsstusser, M20, Tetningsområde 8 - 13,5
mm, M25, Tetningsområde 9 - 18,5 mm, med
utvendige festelasker. Vedlagt tilbehør: 3 korknipler
IP54 M20 tetningsområde 8 - 13,5 mm, 3 korknipler
IP54 M25 tetningsområde 9 - 18,5 mm

grå, med skruklemme, 5-polet - 2,5/4 mm² (4 x
1,5² / 4 x 2,5² / 3 x 4²)

IP54
IP65

4²

IK07

690V
AC

DE

halogen-free

Til industrielt produkt:

<https://www.spelsberg.no/p/50340401>

Tekniske data

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL:	ikke aktuelt
Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Beskyttelsesart:	IP54/IP65
maks. ledertverrsnitt:	4 mm ²
Beskyttelsesklasse:	II

Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	grå

Dimensjoner

Bredde:	94 mm
---------	-------

Dimensjoner

Lengde:	94 mm
Høyde:	57 mm

Materialeegenskaper

egnet for utendørs bruk:	nei
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	HB
Glødetrådtypestet i henhold til EN 60695-2-11:	650 °C
halogenfri:	ja
Industriekvalitet:	nei

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1 Nm
Slagfasthet:	IK07

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

Materiale

Materiale underdel:	Polystyren
Materiale overdel:	Polystyren
Materiale tetning:	Termoplastisk elastomer
Materiale dekselskrue:	Rustfritt stål V2A

Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---

Tilbehør

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[23042001 - AST M20 - Påmonteringsstuss](#)

[23042501 - AST M25 - Påmonteringsstuss](#)

[26012001 - DMS M20/w - Dobbelmembranstuss](#)

[26012501 - DMS M25/w - Dobbelmembranstuss](#)

[26042001 - DMS M20 - Dobbelmembranstuss](#)

[26042501 - DMS M25 - Dobbelmembranstuss](#)

[84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Terminalblokk](#)

[89001001 - Abox PST - Plomberingssett](#)