

INFELTE
TAKLAMPER
CELINE

🏠 | Infelte taklamper | CELINE |



72h ELC

El-nr. 3000750 | Artikelnummer EQ10129834
Dette produktet er utløpt og kan ikke ombestilles

LED-lampene for innfelt takmontering i serien CELINE sørger for energieffektiv belysning av kontorer, konferanserom og andre områder. De er tiltenkt bruk i hengende systemtak, men ved bruk av riktig tilbehør kan de også monteres på andre måter, slik at de overbeviser med høy lyskvalitet og spesialutførelser i smarte lyssystemer.

SHORTFACTS

TEKNISKE DATA

DOWNLOADS

BELYSNING BEREGNING

Apparatkategori	Innfelte taklampe
Produktanvisning	ELC-lyssystemer med lett vint plug-and-play-installasjon krever en kombinasjon av ELC-systemkomponenter: ELC-hovedbelysning, -styreenhet, -sensorer, -kabling og en valgfri bryter som tilbehør.
Monteringstype	Takinnefelling
Monteringssted	Tak
Kapslingsgrad	IP20
Mål	Lengde 593 mm x Bredde 593 mm x Høyde/dybde 82.6 mm
Diffusor	opal
Unified Glare Rating	≤ 19

Lyseffekt	111 lm/W
Lysstrøm	3570 lm
Nominell effekt P	32 W
Fargetemperatur	2700 - 6500 K (Tunable White)
Omgivelsestemperatur	0 °C...+40 °C
Garanti	5 år

SYSTEMKOMPONENTER

BRYTER



PUSH BUTTON x8 TW ELC

El-nr. 4553001
DALI 8-dobbel bryter Tunable White



KABEL



CABLE RJ45 5m BL

El-nr. 4553397
Forbindelseskabel RJ45,5 m, blå



CABLE RJ45 10m BL

El-nr. 4553398
Forbindelseskabel RJ45,10 m, blå



CABLE RJ45 5m RD

El-nr. 4553399

Forbindelseskabel RJ45, 5 m, rød



CABLE RJ45 10m RD

El-nr. 4500531

Forbindelseskabel RJ45, 10 m, rød



STYRING



SMARTDRIVER x4 TW ELC

El-nr. 4500278

Lysstyring for inntil 4 lamper med Tunable White



SMARTDRIVER x4 TW ELC KNX

El-nr. 4500279

Lysstyring for inntil 4 lamper med Tunable White



SMARTDRIVER x6 TW ELC

El-nr. 4500525

Lysstyring for inntil 6 lamper med Tunable White



SMARTDRIVER x6 TW ELC KNX

El-nr. 4500526

Lysstyring for inntil 6 lamper med Tunable White





SMARTDRIVER x8 TW ELC

El-nr. 4500529

Lysstyring for inntil 8 lamper med Tunable White



SMARTDRIVER x8 TW ELC KNX

El-nr. 4500530

Lysstyring for inntil 8 lamper med Tunable White



TAKMONTERT TILSTEDEVÆRELSESDETEKTOR



PD 360i/8 BASIC ELC

El-nr. 1400520

Tilstedeværelsesdetektor for ESYLUX Light Control med 360°
detekteringsområde for takmontering



PD-C 360i/8 ELC

El-nr. 1437183

Tilstedeværelsesdetektor med 360° detekteringsområde for
takmontering



PD-C 360i/24 ELC

El-nr. 1437175

Tilstedeværelsesdetektor med 360° detekteringsområde for
takmontering



TILBEHØR

BESKYTTELSE



DROP PROTECTION

El-nr. 3305623

Ståltau for å feste ESYLUX innfelte taklamper i taket.



ELEKTRISK TILBEHØR



DRIVER-SET TW 38W RJ45 WAGO WINSTA DALI DT8

El-nr. 3302481

Bruksklart LED-driversett DALI DT8, WAGO WINSTA



FJERNKONTROLL



ESY-Pen

El-nr. 1437211

ESY-Pen og ESY-appen, en duo for alt: (1) parametrisering, (2) fjernstyring (3), lysmåling, (4) prosjektførvaltning



MONTERING



MOUNTING FRAME 600 SM WH

El-nr. 3305622

Ramme for utenpåliggende montering i tak 600 for innfelte taklamper i serien NOVA og CELINE



MOUNTING FRAME 600 FM WH

El-nr. 3305621

Ramme for innfelling i tak 600 for innfelte taklamper i serien NOVA og CELINE



MOUNTING FRAME 600/625 SM WH

El-nr. 3000903

Rammer for utenpåliggende montering i tak 600/625 for innfelte taklamper



PENDULUM SET 1000

El-nr. 3305620

Wireopphenging for CELINE-serien




PENDULUM SET 1200

El-nr. 3300775

Wireopphenging for CELINE-serien



MER OM ESYLUX LIGHT CONTROL



ELC-komponenter med plug-and-play-installasjon krever en kombinasjon av ELC-hovedbelysning, -styreenhet og -sensorkk. Bruk derfor **filteret** vårt.

Oppdag hele potensialet til ELC-teknologien.





KATALOG 2020/2021



TA KONTAKT

Hilsen 

Fornavn *

Ettemavn *

Firma *

Telefon

E-post *

emne *

Melding *

- ☐ Ja, jeg aksepterer at ESYLUX kan sende meg Nyhetsbrev.
- ☐ Jeg har lest og godtar **personvernerklæringen** *

* Obligatoriske felter





Løsninger

- Kontorer
- Utdanningsinstitusjoner
- Helseinstitusjoner

Innovasjoner

- Behovsstyrt automasjon
- Intelligent belysning
- Human Centric Lighting

Lysstyring med DALI-2

Service

- Downloads
- Knowledge
- Support

ESYLUX Services

Om Oss

- Visjon og mål
- Erfaring og kvalitet
- Samfunnsansvar
- Forskning og utvikling
- Samarbeid og medlemskap
- Priser og utmerkelser

Referanser

Highlights

ESYLUX Light Control

DEFENSOR

COMPACT

ESY-Pen

ALVA

FLAT

ISABELLE

