

- 12 Bokser
- 14 Brytere
- 15 Stikkontakter
- 16 Sikringsmateriell
- 17 Skap
- 30 Belysning
- 45 ELKO Styringssystemer
- 54 Termostater
- 66 Trafo
- 69 Svakstrømsprodukter
- 88 Verktøy

Utgåtte produkter

Produkter

- 66 6-løp teknisk boks
- ELKO GSM kontakt
- Plus dimmer 450 GLE/I Alu
- RS16/300 GLI/8A R dimmer PH
- Dimmer 2x200 GLE/I
- Dimmer komfort GLE/I
- Dimmer 600 GLE/I
- PIR 350GL 120gr.
- PIR 350 GLE/I 180gr.
- PIR 10A universal 180gr.
- RS16/350 LR dimmer PH
- Dimmer 420 GLE/I
- Plus dobbel stikk delt m/j PH
- Plus dobbel stikk delt m/j SO
- Plus dobbel stikk delt m/j Alu
- RS1091 PT delt stikk. lav PH
- RS1091 PT delt stikkontakt PH



RS16/600 GLI dimmer PH

Elnummer: 1471408
Varenummer: EKO05133
EAN: 7020160513311
Pakningsantall: 1
Farge: Polarhvit

Dokumenter:

☐ Merk alle	Qr
☐ Datasheet1471408.pdf	Vis
☐ FDVdok1471408.pdf	Vis
☐ Kobl5133.jpg	Vis

LAST NED SOM ZIP-FIL

Produktinformasjon:

600GLI er en forkant dimmer som benyttes til glødelamper, 230V halogenlamper, eller jernkjernetrafoer.

Dimmeren har smeltesikring strøm og temperatursikring. Den vil derfor koble 100% ut ved overbelastning. Deretter smeltesikringen byttes, feilen rettes før dimmeren igjen kan fungere som normalt. AV/PÅ betjenes med trykk på dimmerknappen. Dimme opp/ned ved å vri på dimmerknappen.

Dimmeren passer inn i standard veggbokser og i alle ELKO kombinasjonsplater.

600GLI kan også tilkobles en vekselvender (6) for ekstern styring.

Dimmeren kan monteres påvegg i kombinasjon med 33mm påveggskappe. Dersom dimmeren skal monteres i en flerhullsramme eller en ELKO RS16 ramme må den medfølgende enkelrammen fjernes.

Teknisk spesifikasjon:

Dimmertype: Triac/ Fasesnitt (forkant)

Spenning: 230 V/50 Hz.

Belastning:

-Ohmsk last: 40-600W

-230V Halogen: 40-500W

-Jernkjernerne trafo: 60-500VA

Sikring: Smeltesikring F2A

Dimmeren har smeltesikring strøm og temperatursikring. Den vil derfor koble 100% ut ved overbelastning. Deretter smeltesikringen byttes, feilen rettes før dimmeren igjen kan fungere som normalt.

Påveggskappe: 33mm.

Betjening:

-Bryter: Trykk /mulighet for vekselvender (6)

-Dimming: Vri for dimming

Farge: Polarhvit

IP20

Innbyggningsdybde: 32mm

PRODUKTET ER UTGÅTT 2020-Q2

Erstattes av EasyDim eller 316GLED

- El.kobl.ur RS16/TS 7d.
PH
- Termostat 2300W
- USB lader
- Plus ramme dekor 86 1-
hull Grø
- Plus ramme dekor 86 1-
hull Ora
- Plus ramme dekor 86 1-
hull Blå
- Plus ramme dekor 86 2-
hull Grø
- Plus ramme dekor 86 2-
hull Ora
- Plus ramme dekor 86 2-
hull Blå
- Plus ramme dekor 86 4-
hull Ora
- Plus ramme dekor 86 4-
hull Blå
- Plus ramme dekor 1.5-
hull Ora
- Plus ramme dekor 1.5-
hull Blå
- Plus ramme dekor 1.5-
hull Grø
- Plus ramme dekor 86 4-
hull Grø
- Plus ramme dekor 86 3-
hull Blå
- Plus ramme dekor 86 3-
hull Ora
- Plus ramme dekor 86 3-
hull Grø
- Takholder 1025 60W
Hvit
- Veggholder 1026 60W
Hvit
- ELKO Sound A2DP
sender
- ELKO Sound A2DP
mottaker
- AUX 3,5mm kabel Han /
Hun 5M
- RS16/29 I reg.br. PH
- RS16/9 I reg.br. PH
- ELKO Sound Radio2
- Streamer veggmodul
- ELKO Sound Stream
innb kit

- ELKO Sound Player2
veggmodul
- ELKO Sound Play V.1.2
innb kit
- ELKO Sound Radio SO
- ELKO Sound Radio PH
- ELKO Sound Radio Alu
- L917/4 2xBNC 50 Ohm
PH
- RS16 modularkontakt
2x8 parallell
- Dimmer 1000 LRI
- L961-2/S740 Vippe+lys
H16VP PH
- TCS C6 U/UTP U/X
LSFROH 305m
- Prefkabel16mm
rør2XUTP K5 100M
- TCS C6 U/UTP LSFROH
305m
- Prefkabel20mm
rør2XUTP K6 100M
- LS Home 900MHZ
AWG23 305M
- LS Home 900Mhz
(20mm rør) 50m.
- LS Home 900Mhz
(16mm rør) 100m
- 1X4par kat.6 UTP LSOH
500m
- 1X4par kat.6 STP
FRLSOH 500m
- KABEL U/UTP C6 MED X
LSZH 500m
- Elektronisk trafo
105Universal
- Elektronisk trafo
200Universal
- Tidsbrytersett m/jord P
PH
- Tidsbrytersett P
m/ledning
- A276 veggbrakett
- Koblingsboks 73
- RS16/7 I bryter m/lys
PH
- WL Testkitt
- Teleplugg 6 flat kabel
- Teleplugg 6 rund kabel

- L433/14 1XDIN høyttaler
PH
- L433/15 2XDIN høyttaler
PH
- ELKONNEKT RJ45 Kat.6A
UTP kont
- L433/4 2XBNC 12,5mm
PH
- L433/69 B&O PH
- 10' Fiberpanel 12XST
u/adapt.
- Plus WL bryter 4k
dimmer
- WL Kjøkkenpakke rele
- WL Kjøkkenpakke LED
- WL Trapp /
Soverompakke
- WL Baderomspakke
- WL Stue / Hyttepakke
- WL Pluggbar dim 250W
PH
- WL Pluggbar relé
2300W PH
- WL Lampeuttak dim
250W PH
- WL Lampeuttak relé
1150W PH
- WI.Kapsling
m/strekkavl.skjult
- CR2032 9492 batt. til
wireless
- WL dimmer 250W
- ELKO Sound sub S82
- USA stikk 125V PH
- USB lader/2xEuro
- Lavtbyggende
takhøyttaler
- Takhøyttaler
- Vegghøyttaler
- Utehøyttaler IP44
- ELKO Sound Taksub 8EX
- Forsterker 2x20W
- Sub forsterker 50W
- RCA kabel for Sub-link
- RCA kabel for Stereo

- Patchkabel radio-
forsterker
- ELKO Sound
innfellingskasser
- ELKO SMS modem
- USB lader/2xEuro
- ESH ELKO Gateway RF
- ESH ELKO Home
Gateway RF
- USA stikk 125V PH
- PIR 2300 universal
180gr.
- PIR2300 universal
120gr.
- PIR2300 universal
120gr.
- PIR 2300 universal
180gr.
- Dimmer touch GLE/I
- Timer 1T10
- Timer 1T10
- Dimmer 400/600 GLI
- RS16/420GLE dimmer
PH
- Dimmer 400 og 600 GLI
- Plus dimmer 630GLE PH
- Plus dimmer 630GLE Alu
- Plus dimmer 630GLE SO
- Plus dimmer 1000GLE
PH
- Plus dimmer 1000GLE
Alu
- Plus dimmer 1000GLE
SO
- Symbolknapper for
brytere
- AS78/44 koblingboks
IP44 PH
- AS78/44 koblingboks
IP44 PH
- EKOM Skap 3M 32 port
- EKOM Skap 3M 32 port
- Antenneforsterker 6+1
1065
- LS Ant.forsterker 6+1
1065

- 316 Endevender
- 316GLED og Endevender Kit
- 316 Endevender
- ESH Plus 316 dim kit RF PH
- ESH RS16 316 dim kit RF PH
- 316 Endevender
- 316GLED og Endevender Kit
- Plus WL sentralplate
- Plus WL sentralplate
- Sentralplate for reg. bryter
- RS16 reguleringsbryter 16A
- RS16/9 P reg.br PH
- RS16/29 P reg.br PH
- L426 Sentr.pl S16/9-29 PH
- Modular koblingsboks 12 par
- RS16/MOD P koblb 12par alarmb
- Dimmer touch GLE/I
- RS/PIR 10A universal - 180 PH
- RS/PIR 10A universal - 180 PH
- Bokser
- Flexi 20 veggboks rød
- Tilbehør Flexi 20
- Vrihylse
- Brannbokser
- Flexi 16 Hvit veggboks
- Tilbehør Flexi 16
- ELKO BigBox
- Dør for boligskap
- Multimediaskap retrofit
- Rehab for NEBB skap
- Online-komponentpakker
- Komponentpakke boligskap

- Sikringsmateriell og skap

- Power ELH-AMP 10"

- Power elh-amp - 10" - GEN II