

Mer om 48174

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**48174****Nedre 4P Horis. Bakre Tilk.. 3200A**

EI-nummer: 4322700

EAN: 3303430481744



Last ned produktdatablad for 48174



3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Baksidetilkobling
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Kompatibel med	Masterpact NW Masterpact NW20 lastbryter Masterpact NW Masterpact NW25 lastbryter Masterpact NW Masterpact NW32 lastbryter Masterpact NW Masterpact NW32 effektbryter Masterpact NW Masterpact NW20 effektbryter Masterpact NW Masterpact NW25 effektbryter
Antall poler	4P

[In] merkestrøm	3200 A H1 uttrekbar 3200 A H2 uttrekbar 3200 A H3 uttrekbar 3200 A H1 fast 3200 A H2 fast 3200 A L1 uttrekbar 2000 A H3 uttrekbar 2000 A L1 uttrekbar 2500 A H1 uttrekbar 2500 A H1T uttrekbar 2500 A H2 uttrekbar 2500 A H2A uttrekbar 3200 A H1T uttrekbar 3200 A H2A uttrekbar 2500 A N1 fast 2500 A H1 fast 2500 A H2 fast 2500 A H2A fast 2500 A H1T fast 2500 A L1 fast 2500 A H1b fast 2500 A N2 fast 3200 A H2A fast 3200 A H1T fast 3200 A L1 fast 3200 A H1b fast 3200 A HA fast 3200 A HF fast 2500 A HA fast 2500 A HF fast 2500 A N1 uttrekbar 2500 A L1 uttrekbar 2500 A H1b uttrekbar 2500 A N2 uttrekbar 2500 A HA uttrekbar 2500 A HF uttrekbar 2500 A HA10 uttrekbar 3200 A H1b uttrekbar 3200 A HA uttrekbar 3200 A HF uttrekbar 3200 A HA10 uttrekbar 2500 A HA10 fast 3200 A HA10 fast 2500 A H3 uttrekbar 2500 A H10 uttrekbar 3200 A H10 uttrekbar
-----------------	--

Komplementær

Plassering av tilkobling	Bakside
Plassering på produkt	Nede
Posisjon for tilkobling	Horisontal
Senteravstand fane	115 mm

Packing Units

Forpakning 1 vekt	4,156 kg
Forpakning 1 høyde	0,500 dm
Forpakning 1 bredde	0,800 dm
Forpakning 1 lengde	0,700 dm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja

Kvikksølv fri

Ja

Informasjon om RoHS-unntak

[Ja](#)

Kinas RoHS-forskrift

[Kinas RoHS-erklæring](#)

Contractual warranty

Garanti

18 months
