

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Andre montasjenivå for datarack – DK 7299.000

Publisering : 08.sep.2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Andre montasjenivå for datarack – DK 7299.000

Opprettet: 08.09.2021 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Beskrivelse: For montering av 482,6 mm (19")-nettverkskomponenter eller for feste av apparathyller, glideskinner og teleskopskinner. 482,6 mm (19")-profilhull i fronten, hullsenteravstand 465 mm, 470 mm på baksiden, avstemt i forhold til montering av patch-paneler og kabelføringsskinner. Montasjenivået kan plasseres i et 50 mm raster. Minimal nivåavstand 150 mm, maks. nivåavstand 350 mm.

Materiale: Stålplate, 2 mm

Overflate: Lakkert

Farge: Profilramme: RAL 7035
Panel: RAL 5018

Leveringsomfang: Vridningsstabil profilramme med 19" (482,6 mm)-hulling
Monteringstilbehør

Produktbeskrivelse

Høydeenheter: 45 U

Monatsjemål: Innbyggingsbredde: 482,6 mm / 19"

Pakkeenhet: 1 stk.

Vekt/VE: 14,63 kg

Kobberandel (kg / stk.): 0

EAN: 4028177128859

Tolltariffnummer:	94039010
ETIM 7.0:	EC002620
ETIM 6.0:	EC002620
eCl@ss 8.0/8.1:	27189261
eCl@ss 6.0/6.1:	27182590
Produktbeskrivelse:	DK Andre montasjenivå, 45 HE, 482.6 mm (19"), for Data Rack
Godkjenninger	
Sertifikater:	NA