

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Vifteutvidelsessett – DK 7980.100

Publisering : 08.sep.2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Vifteutvidelsessett – DK 7980.100

Opprettet: 08.09.2021 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Beskrivelse: For bruk som enkeltvifte og for etterutrustning av forskjellige vifteenheter eller for å supplere vifteplaten.

Leveringsomfang: vifte
Tilkoblingskabel (0,61 m)
Inkl. festemateriell

Produktbeskrivelse

Lufteffekt (frittblåsende): Ved 50 Hz: 108 m³/h
Ved 60 Hz: 120 m³/h

Lufteffekt frittblåsende (uten filtermatter):

Lufteffekt frittblåsende (med filtermatter):

Måledriftsspenning: 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Dimensjoner: Bredde: 119 mm
Høyde: 119 mm
Dybde: 25 mm

Temperaturområde: Drift (omgivelse): -20 °C...+70 °C

Merkeeffekt P_{eI}: Ved 50 Hz: 14 W
Ved 60 Hz: 12 W

Lydtrykknivå: Ved 50 Hz: 34 dB(A)

Ved 60 Hz: 34 dB(A)

eCl@ss 8.0/8.1:	27180716
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	0,49 kg
EAN:	4028177187313
Tolltariffnummer:	84149000
ETIM 7.0:	EC000320
ETIM 6.0:	EC000320
eCl@ss 8.0/8.1:	27180716
eCl@ss 6.0/6.1:	27180716
Produktbeskrivelse:	DK Vifteutvidelsessett, BHD: 119x119x25 mm, 230 V, 1 ~, 50/60 Hz
Godkjenninger	
Godkjenninger:	Godkjenningsoversikt
Sertifikater:	EAC