

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Samleskinneholder for flatkobberskinner – SV 9340.004

Publisering : 08.sep.2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Samleskinneholder for flatkobberskinner – SV 9340.004

Opprettet: 08.09.2021 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Materiale:	polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge:	RAL 7035
Henvisning:	Ved bruk av samleskinner 12 x 5/10 mm er avstandsstykket 9340.090 nødvendig i tillegg For UL-anvendelser må man bruke gulvbrønn UL-godkjenning kun gyldig i forbindelse med AC-anvendelse

Produktbeskrivelse

Passer for samleskinner:	med mål (mm): 12 x 5 - 30 x 10
Antall poler:	4-polet
Mellomavstand til samleskinnene:	60 mm
Måledriftsspenning:	1000 V, 3~
Med innvendig feste:	Ja
Pakkeenhet:	4 stk.
Vekt/VE:	0,92 kg
Kobberandel (kg / stk.):	0

EAN:	4028177536715
Tolltariffnummer:	85469010
ETIM 7.0:	EC001166
ETIM 6.0:	EC001166
eCl@ss 8.0/8.1:	27400607
eCl@ss 6.0/6.1:	27400607
Produktbeskrivelse:	SV Samleskinneholder, 4-polet, 60 mm mellomavstand til samleskinnene, for samleskinne BH: 12x5-30x10 mm, Utførelse UL
Godkjenninger	
Godkjenninger:	ABS C-UL DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
Sertifikater:	EAC
Forklaringer:	Samsvarserklæring