

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## Takplate, ventilert for TS, TS IT – DK 7826.669

Publisering : 08.sep.2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Takplate, ventilert for TS, TS IT – DK 7826.669

Opprettet: 08.09.2021 på [www.rittal.com/no-no](http://www.rittal.com/no-no)



## Utgående artikkel

Denne artikkelen er utgått: 20.01.2021 |||Produktserien TS IT erstattes av etterfølgeren VX IT. Det finnes ingen direkte erstatning for det valgte artikkelnummeret. Bruk vår Rittal VX IT konfigurator til å konfigurere VX IT til dine spesifikke behov.: 9681866

### Produktbeskrivelse

|                     |                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Utførelse:</b>   | Todelt med kabelinnføring                                                                                                                                                                         |
| <b>Beskrivelse:</b> | Som alternativ til standardtak. 72 mm høy takplate, med lufteslisser rundt hele platen, med klemprofil for kabelinnføring. Den todelte utførelsen med kabelinnføring gjør ettermonteringen enkel. |
| <b>Materiale:</b>   | Stålplate                                                                                                                                                                                         |
| <b>Farge:</b>       | RAL 7035                                                                                                                                                                                          |

### Produktbeskrivelse

|                                 |                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Passer for:</b>              | Kapslingstype: TS<br>Kapslingstype: TS IT<br>Bredde: 600 mm<br>Dybde: 600 mm |
| <b>Pakkeenhet:</b>              | 1 stk.                                                                       |
| <b>Vekt/VE:</b>                 | 7,24 kg                                                                      |
| <b>Kobberandel (kg / stk.):</b> | 0                                                                            |
| <b>EAN:</b>                     | 4028177390201                                                                |

|                            |                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Tolltariffnummer:</b>   | 94039010                                                      |
| <b>ETIM 7.0:</b>           | EC000744                                                      |
| <b>ETIM 6.0:</b>           | EC000744                                                      |
| <b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>     | 27182405                                                      |
| <b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>     | 27182405                                                      |
| <b>Produktbeskrivelse:</b> | DK-TS8 Takplate, BxD: 600x600 mm, todelt, for kabelinnføring, |
| <b>Godkjenninger</b>       |                                                               |
| <b>Sertifikater:</b>       | NA                                                            |