

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

CB-apparatadapter 4- polet – SV 9345.724

Publisering : 08.sep.2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CB-apparatadapter 4-polet – SV 9345.724

Opprettet: 08.09.2021 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

| | |
|-------------------------|--|
| Materiale: | polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94-V0 |
| Farge: | RAL 7035 |
| Leveringsomfang: | Avstandsstykke Tilkoblingsskruer |
| Henvisning: | Effektutgang: Bryterutgang hhv. som ledning som henger fra koblingsapparatet De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser |

Produktbeskrivelse

| | |
|--|---|
| Passer for samleskinner: | med tverrsnitthøyde: 5 mm med tverrsnitthøyde: 10 mm |
| Antall poler: | 4-polet |
| For skinneresystemer med senteravstand: | 60 mm |
| Dimensjoner: | Bredde: 185 mm Høyde: 300 mm |
| Driftsstrøm maks.: | 500 A |
| Måledriftsspenning: | 690 V, 4~ |
| Effekt-utgang: | nede |

| | |
|------------------------------------|--|
| Egnet for produsent (type): | Eaton (NZM3-4-XKR130) |
| Pakkeenhet: | 1 stk. |
| Vekt/VE: | 3,54 kg |
| Kobberandel (kg / stk.): | 2,16 |
| EAN: | 4028177684539 |
| Tolltariffnummer: | 85369095 |
| ETIM 7.0: | EC001531 |
| ETIM 6.0: | EC001531 |
| eCl@ss 8.0/8.1: | 27370304 |
| eCl@ss 6.0/6.1: | 27400613 |
| Produktbeskrivelse: | SV CB-apparatadapter, 500 A, 690 V, 4-polet, effekt-utgang nede, for fabrikat: Eaton |

Godkjenninger

| | |
|----------------------|-------------------|
| Sertifikater: | EAC |
| Forklaringer: | Samsvarserklæring |