

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

TS systemchassis 17 x 73 mm – TS 8612.040

Publisering : 08.sep.2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS systemchassis 17 x 73 mm – TS 8612.040

Opprettet: 08.09.2021 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Utførelse:	For det innvendige montasjenivået og for montering på dører
Beskrivelse:	For universell rammeoppbygging eller delmontering. Hektes ganske enkelt inn i hullrekken og sikres.
Materiale:	Stålplate
Overflate:	Forsinket
Montasjetips:	Ved montering i CM, trenger man TP for innvendig utbygging
Leveringsomfang:	Inkl. montasjeskruer

Produktbeskrivelse

Passer for:	Kapslingstype: VX SE Kapslingstype: TP Kapslingstype: PC Kapslingstype: IW Bredde/dybde: 400 mm
Dimensjoner:	Lengde: 390 mm
Monteringsmuligheter:	I VX SE, SE, PC, IW på vertikal skappprofil VX på innerste montasjenivå, helt rundt, høydejustert På den vertikale TS-skappprofilen: På det ytterste montasjenivået, høydejustert helt rundt. På SE kan den i tillegg monteres på horisontalprofilen oppe i dybden I dørkarmen på TS, SE og PC I CM og TP med skinne for innvendig utbygging: i bredden, for innvendig montasjenivå

Passer til dørbredde:	500 mm
Pakkeenhet:	4 stk.
Vekt/VE:	1,75 kg
Kobberandel (kg / stk.):	0
EAN:	4028177212077
Tolltariffnummer:	73269098
ETIM 7.0:	EC002625
ETIM 6.0:	EC002625
eCl@ss 8.0/8.1:	27189234
eCl@ss 6.0/6.1:	23159101
Produktbeskrivelse:	TS TS Systemchassis, 17 x 73 mm, for det innvendige montasjenivået: for B/D: 400 mm, passer til dørbredde: 500 mm, L: 390 mm
Godkjenninger	
Sertifikater:	NA