

LYSKASTERE

OFR/AFR

🏠 | Lyskasterer | OFR/AFR |



72h

El-nr. 3225670 | Artikelnummer EL10750212

Dette produktet er utløpt og kan ikke ombestilles

Takket være bakprosjeksjonsteknologien genererer OFR/AFR LED-lyskasterne et kraftig lys som likevel er blendingsfritt og lyser opp veier, plasser eller fasader jevnt. I tillegg er de optimalt beskyttet takket være de robuste aluminiumshusene og ekstra fleksible takket være lampehodet som kan justeres horisontalt eller vertikalt. Bevegelsesdetektoren som kan integreres som tilleggsutstyr, sørger for automatisk energieffektivitet.

SHORTFACTS

TEKNISKE DATA

DOWNLOADS

BELYSNING BEREGNING

| | |
|-------------------|--|
| Apparatkategori | Lyskasterer |
| Monteringstype | Utenpåliggende |
| Monteringssted | Vegg |
| Kapslingsgrad | IP55 |
| Mål | Lengde 137 mm x Bredde 132 mm x Høyde/dybde 216 mm |
| Diffusor | transparent |
| Lyseffekt | 58 lm/W |
| Lysstrøm | 1050 lm |
| Nominell effekt P | 18 W |
| Fargetemperatur | 5000 K |

| | |
|----------------------|-----------------|
| Deteksjonsvinkel | 140° |
| Omgivelsestemperatur | -25 °C...+50 °C |
| Garanti | 3 år |

KATALOG 2020/2021



TA KONTAKT

Hilsen 

Fornavn *

Ettemavn *

Firma *

Telefon

E-post *

emne *

Melding *

Ja, jeg aksepterer at ESYLUX kan sende meg Nyhetsbrev.

Jeg har lest og godtar **personvernerklæringen** *

* Obligatoriske felter





Løsninger

Kontorer

Utdanningsinstitusjoner

Helseinstitusjoner

Innovasjoner

Behovsstyrt automasjon

Intelligent belysning

Human Centric Lighting

Lysstyring med DALI-2

Service

Downloads

Knowledge

Support

ESYLUX Services

Om Oss

Visjon og mål

Erfaring og kvalitet

Samfunnsansvar

Forskning og utvikling

Samarbeid og medlemskap

Priser og utmerkelse

Referanser

Highlights

ESYLUX Light Control

DEFENSOR

COMPACT

ESY-Pen

ALVA

FLAT

ISABELLE

