



# LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn

## CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG

De klassiske LED-lyskildene med glødetråd og lysskinn har et klassisk, tidløst design som kombinerer den kjente formen til glødelamper med fordelene ved den varige LED-teknologien. De gir lekkert, dekorativt varmhvitt lys samtidig som du sparer rundt 90 % av energikostnadene sammenlignet med tradisjonelle lyspærer.

### Produktdata


| Generell informasjon                                                                  |                      | Drift og elektrisk                          |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|--------------|
| Lyskildefeste                                                                         | E14 [ E14]           | Inngangsfrekvens                            | 50 til 60 Hz |
| I samsvar med EU RoHS                                                                 | Ja                   | Power (Rated) (Nom)                         | 2,2 W        |
| Nominell levetid (nom.)                                                               | 15000 h              | lyskildestrøm (nom.)                        | 21 mA        |
| Av/på-syklus.                                                                         | 20 000 X             | Effekten som tilsvarer                      | 25 W         |
| Teknisk belysning                                                                     |                      | Starttid (nom.)                             | 0,5 s        |
| Fargekode                                                                             | 827 [ CCT av 2700 K] | Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)    | 0.5 s        |
| Lysstrøm (nom.)                                                                       | 250 lm               | Strømfaktor (nom)                           | 0.4          |
| Fargebetegnelse                                                                       | Varm hvit (WW)       | Spennings (nom.)                            | 220-240 V    |
| Korrelert fargetemperatur (nom.)                                                      | 2700 K               | Temperatur                                  |              |
| Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)                                                     | 113,00 lm/W          | Maksimal temperatur for innfatningen (nom.) | 36 °C        |
| Fargesamsvar                                                                          | <6                   | Kontroller og dimming                       |              |
| Fargegjengivelse (nom)                                                                | 80                   | Kan dimmes                                  | No           |
| Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.) | 70 %                 | Mekanisk og innfatning                      |              |
|                                                                                       |                      | Lyspæreoverflate                            | Frostet      |

## LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Lyspæreform                    | B35 [ B 35mm]                               |
| <b>Godkjenning og bruk</b>     |                                             |
| Energieffektivitetsmerke (EEL) | E                                           |
| Energiforbruk kWh/1000 t       | 3 kWh                                       |
| <b>Produktdata</b>             |                                             |
| Fullstendig produktkode        | 871951434679600                             |
| Produktnavn for bestilling     | CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35<br>E14 FRG |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| EAN/UPC – produkt                 | 8719514346796 |
| Bestillingskode                   | 34679600      |
| SAP-teller – antall per pakke     | 1             |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 10            |
| SAP-materialer                    | 929001345292  |
| Nettovekt (stykk)                 | 0,012 kg      |


### Målskisse




Candle B35 230V 2-25W 250lm 2700K E14ND

| Product                                  | D     | C     |
|------------------------------------------|-------|-------|
| CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG | 35 mm | 97 mm |

### Fotometriske data




LEDbulb, Bulb A21 14W, 18W 2200-2700K



LEDbulb 25W E14 827 FR B35


## LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn

### Fotometriske data




LEDbulb 25W E14 827 FR B35

### Levetid



LEDbulb 25W E14 827 FR B35



LEDbulb 25W E14 827 FR B35

