



LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn

CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G

De klassiske LED-lyskildene med glødetråd og lysskinn har et klassisk, tidløst design som kombinerer den kjente formen til glødelamper med fordelene ved den varige LED-teknologien. De gir lekkert, dekorativt varmhvitt lys samtidig som du sparer rundt 90 % av energikostnadene sammenlignet med tradisjonelle lyspærer.

Produktdata


Generell informasjon		Drift og elektrisk	
Lyskildefeste	E14 [E14]	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
I samsvar med EU RoHS	Ja	Power (Rated) (Nom)	2 W
Nominell levetid (nom.)	15000 h	lyskildestrøm (nom.)	20 mA
Av/på-syklus.	20 000 X	Effekten som tilsvarer	25 W
Teknisk type	2-25W	Starttid (nom.)	0,5 s
Teknisk belysning		Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Fargekode	827 [CCT av 2700 K]	Strømfaktor (nom)	0.4
Lysstrøm (nom.)	250 lm	Spennning (nom.)	220-240 V
Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)	Temperatur	
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2700 K	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	36 °C
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	125,00 lm/W	Kontroller og dimming	
Fargesamsvar	<6	Kan dimmes	No
Fargegjengivelse (nom)	80	Mekanisk og innfatning	
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %	Lyspæreoverflate	Klar

LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn

Lyspæreform	B35 [B 35mm]
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	E
Energisparingsprodukt	Yes
Egnet til effektbelysning	No
Energiforbruk kWh/1000 t	2 kWh
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871951437757800

Produktnavn for bestilling	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G
EAN/UPC – produkt	8719514377578
Bestillingskode	37757800
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929001238392
Nettovekt (stykk)	0,014 kg


Målskisse




filament 2.5W-25W 250lm NAD 2700K E14ND

Product	D	C
CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	35 mm	97 mm

Fotometriske data




LED Lamps, Lightcolour /827 ND CL



Classic LEDCandle ND 2-25W B35 827 CL


LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn

Fotometriske data




Classic LEDCandle ND 2-25W B35 827 CL

Levetid



LEDCandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND



LEDCandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND

