



CorePro LEDspot MV

Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D

CorePro LED-spotlys egner seg perfekt for spotbelysning og gir et varmt halogenlignende lys. De er compatible med de fleste eksisterende armaturer med GU10 eller E14 og er utformet som en ettermonterbar erstatning av halogen- eller glødelamper. LED-lyskilder gir store energibesparelser og reduserer vedlikeholdskostnader.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	GU10 [GU10]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	15000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT av 4000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	120 °
Lysstrøm (nom.)	550 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	112,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4,9 W
lyskildestrøm (nom.)	40 mA

Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.5
Spennning (nom.)	220-240 V

Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	85 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No

Mekanisk og innfatning	
Lyspæreform	PAR16 [PAR 2 inch]

Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	E
Egnet til effektbelysning	No
Energiforbruk kWh/1000 t	5 kWh


Produktdata	
Fullstendig produktkode	871951430865700

CorePro LEDspot MV

Produkt navn for bestilling	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D
EAN/UPC – produkt	8719514308657
Bestillingskode	30865700
SAP-teller – antall per pakke	1

SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929002981302
Nettovekt (stykk)	0.038 kg

Målskisse





GU10 220-240V 4.7W 550lm 120D 4000K ND

Product

Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D


Fotometriske data



General Uniform Lighting
1 x KORNENSTADT BUILT-A-LOW ORDER
Page 1/1

LEDspots Corepro SLR 1 4,9W PAR16 GU10 840 120D-POC

LEDspots Corepro SLR 1 4,9W PAR16 GU10 840 120D-GUL




LEDspots Corepro SLR 1 4,9W PAR16 GU10 830 120D-LDD

CorePro LEDspot MV

Levetid



15K LED



15K LMP

