



CorePro LEDspot MV

Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D

CorePro LED-spotlys egner seg perfekt for spotbelysning og gir et varmt halogenlignende lys. De er compatible med de fleste eksisterende armaturer med GU10 eller E14 og er utformet som en ettermonterbar erstatning av halogen- eller glødelamper. LED-lyskilder gir store energibesparelser og reduserer vedlikeholdskostnader.

Produktdata


Generell informasjon		Starttid (nom.)		0,5 s
Lyskildefeste	GU10 [GU10]	Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)		0.5 s
I samsvar med EU RoHS	Ja	Strømfaktor (nom)		0.5
Nominell levetid (nom.)	15000 h	Spennning (nom.)		220-240 V
Av/på-syklus.	50 000 X			
Teknisk belysning		Temperatur		
Fargekode	830 [CCT av 3000 K]	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)		85 °C
Spredningsvinkel (nom.)	120 °	Kontroller og dimming		
Lysstrøm (nom.)	550 lm	Kan dimmes		No
Fargebetegnelse	Hvit (WH)	Mekanisk og innfatning		
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K	Lyspæreform		PAR16 [PAR 2 inch]
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	112,00 lm/W	Godkjenning og bruk		
Fargesamsvar	<6	Energieffektivitetsmerke (EEL)		E
Fargegjengivelse (nom)	80	Egnet til effektbelysning		No
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %	Energiforbruk kWh/1000 t		5 kWh
Drift og elektrisk		Produktdata		
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz	Fullstendig produktkode		871951430875600
Power (Rated) (Nom)	4,9 W			
lyskildestrøm (nom.)	40 mA			

CorePro LEDspot MV

Produkt navn for bestilling	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D
EAN/UPC – produkt	8719514308756
Bestillingskode	30875600
SAP-teller – antall per pakke	1

SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929002981202
Nettovekt (stykk)	0.038 kg

Målskisse




GU10 220-240V 4.7W 550lm 120D 3000K ND


Product

Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D


Fotometriske data



LEDspots Corepro SLR 1 4,9W PAR16 GU10 830 120D-POC



LEDspots Corepro SLR 1 4,9W PAR16 GU10 830 120D-LDD




Technical Parameters 13 Page Lighting EVI Page 111


LEDspots Corepro SLR 1 4,9W PAR16 GU10 830 120D-GUL

CorePro LEDspot MV

Levetid



15K LED



15K LMP

