



LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn

CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG

De klassiske LED-lyskildene med glødetråd og lysskinn har et klassisk, tidløst design som kombinerer den kjente formen til glødelamper med fordelene ved den varige LED-teknologien. De gir lekkert, dekorativt varmhvitt lys samtidig som du sparer rundt 90 % av energikostnadene sammenlignet med tradisjonelle lyspærer.

Produktdata


Generell informasjon		Drift og elektrisk	
Lyskildefeste	E14 [E14]	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
I samsvar med EU RoHS	Ja	Power (Rated) (Nom)	6,5 W
Nominell levetid (nom.)	15000 h	lyskildestrøm (nom.)	50 mA
Av/på-syklus.	20 000 X	Effekten som tilsvarer	60 W
Teknisk belysning		Starttid (nom.)	0,5 s
Fargekode	827 [CCT av 2700 K]	Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Lysstrøm (nom.)	806 lm	Strømfaktor (nom)	0.55
Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)	Spennning (nom.)	220-240 V
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2700 K	Temperatur	
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	124,00 lm/W	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	55 °C
Fargesamsvar	<6	Kontroller og dimming	
Fargegjengivelse (nom)	80	Kan dimmes	No
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %	Mekanisk og innfatning	
		Lyspæreoverflate	Frostet

LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn

Lyspæreform	B35 [B 35mm]
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	E
Energiforbruk kWh/1000 t	7 kWh
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871951434750200
Produktnavn for bestilling	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG

EAN/UPC – produkt	8719514347502
Bestillingskode	34750200
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929002028292
Nettovekt (stykk)	0,012 kg


Målskisse




Candle B35 60W 806lm 2700K E14 NDFrosted

Product	D	C
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	35 mm	97 mm

Fotometriske data




LEDcandle E14 B35 827 FR



LEDbulb 6,5-60W E14 B35


LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn

Fotometriske data




LEDbulb 6,5-60W E14 P45

Levetid



LEDbulb 6,5-60W E14 B35



LEDbulb 6,5-60W E14 B35

