



Klassiske LED-glødelamper

LED double layers 20W E27 smoky DIM

De klassiske LED-pærene med glødetråd har et klassisk, tidløst design som kombinerer den kjente formen til glødelamper med fordelene ved den langvarige LED-teknologien. De gir lekkert, dekorativt varmhvitt lys samtidig som du sparer rundt 90 % av energikostnadene sammenlignet med tradisjonelle lyspærer.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	E27 [E27]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	15000 h
Av/på-syklus.	20 000 X
Teknisk belysning	
Fargekode	818 [CCT av 1800 K]
Lysstrøm (nom.)	200 lm
Fargebetegnelse	1800
Korrelert fargetemperatur (nom.)	1800 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	30,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	6,5 W
lyskildestrøm (nom.)	40 mA

Effekten som tilsvarer	20 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Strømfaktor (nom)	0,7
Spennning (nom.)	220-240 V

Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	30 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	røykfarget
Lyspæreform	Doble lag

Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	Not applicable
Energiforbruk kWh/1000 t	7 kWh


Klassiske LED-glødelamper

Produktdata

Fullstendig produktkode	871951431372900
Produktnavn for bestilling	LED double layers 20W E27 smoky DIM
EAN/UPC – produkt	8719514313729
Bestillingskode	31372900

SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	2
SAP-materialer	929002982301
Nettovekt (stykk)	0,632 kg

Målskisse





Bulb Double layer 230V 20W 1800K E27 D

Product

LED double layers 20W E27 smoky DIM


Fotometriske data



General Uniform Lighting
Page 10

LEDbulb SLR 6,5W DL E27 818 Smoky-POC



LEDbulb SLR 6,5W DL E27 818 Smoky-GUL



LEDbulb SLR DL 6,5W E27 818 Smoky-LDD

Klassiske LED-glødelamper

Levetid



15K LED

15K LMP

