



# LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn

## CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG

De klassiske LED-lyskildene med glødetråd og lysskinn har et klassisk, tidløst design som kombinerer den kjente formen til glødelamper med fordelene ved den varige LED-teknologien. De gir lekkert, dekorativt varmhvitt lys samtidig som du sparer rundt 90 % av energikostnadene sammenlignet med tradisjonelle lyspærer.

### Produktdata

| Generell informasjon                                                                  |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Lyskildefeste                                                                         | E14 [ E14]           |
| I samsvar med EU RoHS                                                                 | Ja                   |
| Nominell levetid (nom.)                                                               | 15000 h              |
| Av/på-syklus.                                                                         | 20 000 X             |
| Teknisk type                                                                          | 2-25W                |
| Teknisk belysning                                                                     |                      |
| Fargekode                                                                             | 827 [ CCT av 2700 K] |
| Lysstrøm (nom.)                                                                       | 250 lm               |
| Fargebetegnelse                                                                       | Varm hvit (WW)       |
| Korreleret fargetemperatur (nom.)                                                     | 2700 K               |
| Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)                                                     | 125,00 lm/W          |
| Fargesamsvar                                                                          | <6                   |
| Fargegjengivelse (nom)                                                                | 80                   |
| Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.) | 70 %                 |


| Drift og elektrisk                          |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Inngangsfrekvens                            | 50 til 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom)                         | 2 W          |
| lyskildestrøm (nom.)                        | 20 mA        |
| Effekten som tilsvarer                      | 25 W         |
| Starttid (nom.)                             | 0,5 s        |
| Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)    | 0.5 s        |
| Strømfaktor (nom)                           | 0.4          |
| Spennning (nom.)                            | 220-240 V    |
| Temperatur                                  |              |
| Maksimal temperatur for innfatningen (nom.) | 36 °C        |
| Kontroller og dimming                       |              |
| Kan dimmes                                  | No           |
| Mekanisk og innfatning                      |              |
| Lyspæreoverflate                            | Klar         |

## LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Lyspæreform                    | P45 [ P 45mm]                               |
| <b>Godkjenning og bruk</b>     |                                             |
| Energieffektivitetsmerke (EEL) | E                                           |
| Energiforbruk kWh/1000 t       | 2 kWh                                       |
| <b>Produktdata</b>             |                                             |
| Fullstendig produktkode        | 871951434774800                             |
| Produktnavn for bestilling     | CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14<br>827 CLG |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| EAN/UPC – produkt                 | 8719514347748 |
| Bestillingskode                   | 34774800      |
| SAP-teller – antall per pakke     | 1             |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 10            |
| SAP-materialer                    | 929001238692  |
| Nettovekt (stykk)                 | 0,014 kg      |


### Målskisse




filament 2.5W-25W 250lm NAD 2700K E14ND

| Product                                  | D     | C     |
|------------------------------------------|-------|-------|
| CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG | 45 mm | 80 mm |

### Fotometriske data




LED Lamps, Lightcolour / 827 ND CL



Classic LEDCandle ND 2-25W P45 827 CL



# LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn

## Fotometriske data



### Classic LEDCandle ND 2-25W P45 827 CL

## Levetid



### 15K LED

### 15K LMP

