

# Klassiske LED-glødelamper

## MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G

De klassiske LED-pærene med glødetråd har et klassisk, tidløst design som kombinerer den kjente formen til glødelamper med fordelene ved den langvarige LED-teknologien. De gir lekkert, dekorativt varmhvitt lys samtidig som du sparer rundt 90 % av energikostnadene sammenlignet med tradisjonelle lyspærer.

### Produktdata

| Generell informasjon                                                                  |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Lyskilde feste                                                                        | E27 [ E27]           |
| I samsvar med EU RoHS                                                                 | Ja                   |
| Nominell levetid (nom.)                                                               | 15000 h              |
| Av/på-syklus.                                                                         | 20 000 X             |
| Teknisk belysning                                                                     |                      |
| Fargekode                                                                             | 818 [ CCT av 1800 K] |
| Lysstrøm (nom.)                                                                       | 250 lm               |
| Fargebetegnelse                                                                       | 1800                 |
| Korrelert fargetemperatur (nom.)                                                      | 1800 K               |
| Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)                                                     | 62,00 lm/W           |
| Fargesamsvar                                                                          | <6                   |
| Fargegjengivelse (nom)                                                                | 80                   |
| Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.) | 70 %                 |
| Drift og elektrisk                                                                    |                      |
| Inngangsfrekvens                                                                      | 50 til 60 Hz         |
| Power (Rated) (Nom)                                                                   | 4 W                  |
| lyskildestrøm (nom.)                                                                  | 24 mA                |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Effekten som tilsvarer                   | 25 W      |
| Starttid (nom.)                          | 0,5 s     |
| Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.) | 0,5 s     |
| Strømfaktor (nom)                        | 0,7       |
| Spennning (nom.)                         | 220-240 V |

| Temperatur                                  |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Maksimal temperatur for innfatningen (nom.) | 35 °C |

| Kontroller og dimming |    |
|-----------------------|----|
| Kan dimmes            | Ja |

| Mekanisk og innfatning |        |
|------------------------|--------|
| Lyspæreoverflate       | Gylden |
| Lyspæreform            | ST64   |

| Godkjenning og bruk            |                |
|--------------------------------|----------------|
| Energieffektivitetsmerke (EEL) | Not applicable |
| Energiforbruk kWh/1000 t       | 4 kWh          |


## Klassiske LED-glødelamper

### Produktdata

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Fullstendig produktkode    | 871951431553200                             |
| Produktnavn for bestilling | MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64<br>GOLD SP G |
| EAN/UPC – produkt          | 8719514315532                               |
| Bestillingskode            | 31553200                                    |

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| SAP-teller – antall per pakke     | 1            |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 10           |
| SAP-materialer                    | 929002982902 |
| Nettovekt (stykk)                 | 0,048 kg     |

### Målskisse




Bulb ST64 230V 25W 250lm 1800K E27 D


### Product

MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G


### Fotometriske data



LEDbulb SLR 4W ST64 E27 818 Amber-POC





LEDbulb SLR ST64 4W E27 818 Amber-LDD



LEDbulb SLR 4W ST64 E27 818 Amber-GUL

## Klassiske LED-glødelamper

### Levetid



15K LED

15K LMP

