



Klassiske LED-glødelamper

LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM

De klassiske LED-pærene med glødetråd har et klassisk, tidløst design som kombinerer den kjente formen til glødelamper med fordelene ved den langvarige LED-teknologien. De gir lekkert, dekorativt varmhvitt lys samtidig som du sparer rundt 90 % av energikostnadene sammenlignet med tradisjonelle luspærer.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	E27 [E27]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	15000 h
Av/på-syklus.	20 000 X
Teknisk belysning	
Fargekode	818 [CCT av 1800 K]
Lysstrøm (nom.)	470 lm
Fargebetegnelse	1800
Korrelert fargetemperatur (nom.)	1800 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	67,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7 W
lyskildestrøm (nom.)	43 mA

Effekten som tilsvarer	40 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.7
Spennning (nom.)	220-240 V

Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	45 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Gylden
Lyspæreform	T65 [T 65mm]


Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	Not applicable
Energiforbruk kWh/1000 t	7 kWh

Klassiske LED-glødelamper

Produktdata	
Fullstendig produktkode	871951431380400
Produktnavn for bestilling	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM
EAN/UPC – produkt	8719514313804
Bestillingskode	31380400

SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	2
SAP-materialer	929002983701
Nettovekt (stykk)	0,196 kg


Målskisse




Bulb T65 230V 6.5-40W 470lm 1800K E27 D

Product
LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM


Fotometriske data



LEDbulb SLR 7W T65 E27 818 Amber-POC





LEDbulb SLR T65 7W E27 818 Amber-LDD



LEDbulb SLR 7W T65 E27 818 Amber-GUL

Klassiske LED-glødelamper

Levetid



15K LED

15K LMP

