

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Profilskinner, 19" **(482,6 mm) for TS –** **DK 7827.181**

Publisering : 09.sep.2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Profilskinner, 19" (482,6 mm) for TS – DK 7827.181

Opprettet: 09.09.2021 på www.rittal.com/no-no



Utgående artikkel

Denne artikkelen er utgått: 20.01.2021

Produktbeskrivelse

Utførelse:	L-vinkel
Fordeler:	Integrerte HE-markeringer i fronten letter den systematiske oppbyggingen innenfor 19" (482,6 mm) L-formede profilskinner er beregnet for montasjesett for serversystemer Egnet for 19" delvis utbygging
Materiale:	Stålplate, 2 mm
Tekniske data:	Integrert 19" (482,6 mm)-hull (EIA-standard) Runde og firkantede hull i sidene Kromatisert for ledende forbindelse mellom 19" (482,6 mm)-komponentene
Leveringsomfang:	Inkl. festemateriell

Produktbeskrivelse

Passer for:	Kapslingstype: TS Høyde: 1800 mm
Dimensjoner:	Bredde: 19"
Høydeenheter:	38 U
Pakkeenhet:	2 stk.

Vekt/VE:	4,32 kg
Kobberandel (kg / stk.):	0
EAN:	4028177234925
Tolltariffnummer:	73269098
ETIM 7.0:	EC002620
ETIM 6.0:	EC002620
eCl@ss 8.0/8.1:	27189261
eCl@ss 6.0/6.1:	27189261
Produktbeskrivelse:	DK-TS Profilskiner, 482.6 mm (19"), L-formede profilskiner, for H: 1800 mm, 38 HE
Godkjenninger	
Sertifikater:	NA