

Startside /
Koblingsbokser /
Abox - IP65 opp til 70° /
inntil 4mm² /
Abox 025-2,5²



Koblingsboks

Abox 025-2,5²

Produktnummer: 80240701 | Dimensjoner: 80 x 80 x 52 mm

E-nummer: 1239170

Koblingsboks iht. NEK EN 60670 (VDE 0606), $U_i=690V$, med selvtettende, myke innføringsmembraner, M20, Tetningsområde 2 - 16 mm grå, med skruklamme, 5-polet - 2,5 mm² (4 x 1,5² / 4 x 2,5²)

IP65

2,5²

IK07



690V
AC



Logg inn på mySpelsberg for å
se prisen til dette produktet.

[mySpelsberg Login](#)

Tekniske data

Nedlastinger

Planleggingsdata

Kraftspredning

Tilbehør

Lignende produkter



Til industrielt produkt



Finn grossist

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL	ikke aktuelt
Nominell driftsspenning AC	690 V
Nom. isolasjonsspenning AC	690 V
Beskyttelsesart	IP65
maks. ledertverrsnitt	2,5 mm ²
Beskyttelsesklasse	II

Farger

Farge underdel	grå
Farge overdel	grå

Dimensjoner

Bredde	80 mm
Lengde	80 mm
Høyde	52 mm

Materialegenskaper

egnet for utendørs bruk	nei
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94	HB
Glødetrådtype i henhold til EN 60695-2-11	650 °C

000002-11	
halogenfri	ja
Industrikvalitet	nei

mekaniske egenskaper

for tetningsområde maks	16 mm
Monteringstype	Vegg-/takmontering
kan plomberes	ja
Dreiemoment for dekselskruen	1 Nm
for tetningsområde min	2 mm
Slagfasthet	IK07

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C	50 %
Omgivelsestemperatur min.	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h	35 °C

Materiale

Materiale underdel	Polystyren
Materiale overdel	Polystyren
Materiale dekselskrue	Rustfritt stål V2A

Sertifikater

Kontrolltegn	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
--------------	--

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?
Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding

Produkter

Koblingsbokser

Modulærkapsling

Uttakssentral

GEOS Kapsling for utendørs bruk

Kapslinger

Målerskap

GTi - Tavlesystem

AKi - Sikrings - og bryterkapslinger

RK - Rekkeklemmekapsling

Funksjonssikre koblingsbokser

Betonginstallasjon

Multibokser

Kanalbokser

Ladestasjon - Sykkel

Tilbehør

Tjenester

Kompetansekjede

CNC-bearbeiding

Trykk

Monteringservice

Konstruksjon av prototype

Kundetilpassede løsninger

Testlaboratorium

Spesialfarger + materialer

Pakking

Mål

Løsninger

Elektrisk installasjon

Betongkonstruksjon

Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon

Industri

Tavlesystem

E-Mobility

Service

Update

Nedlastinger

Produktsøk

minSpelsberg

Grossistsøk

Konfigurator

Teknisk informasjon

Om oss

[Kontakt](#)
[Bedriften](#)
[Kvalitetsløfte](#)
[Karriere](#)
[Nyheter](#)
[Vi er her for deg](#)
[Workshop](#)
[Messer + arrangementer](#)
[Nyheter + Press](#)