



W3 Väggskap
W3 12-4-S



ENOC

DETAILS MAKE THE DIFFERENCE



W3 Väggska

W3 12-4-S



Namn	W3 12-4-S
Art.nr	57433
Enummer	2501186
Bredd	550 mm
Djup	400 mm
Höjd	581 mm
HE	12
Max. statisk belastn	35 kg

Teknisk information och certifikat

- Tillverkad av bockad stålplåt.
- Ytbehandling, strukturlack Enoc System-Beige eller svart RAL 9005.
- Finns med dörr av glas, plåt och ventilerad plåt. Glasdörr av säkerhetsglas, plåtdörr och ventilerad plåtdörr av stålplåt.
- Dörröppningsvinkel 110°.
- Högerhängd, möjlig att vänsterhänga
- Sidor av stålplåt, demonterbara.
- Tak och botten har "knockouts" för kabelgenomföring. Kantband för skydd av kabel är bipackad.
- Passiv ventilation i tak och botten.
- 19" hålbild i bakstolparna för montering av tillbehör.
- Ett par 19" profiler (482,6 mm) förmonterade 75 mm in i skåpet, justerbara i steg om 25 mm inom hela skåpsdjupet.
- Extra par 19" profiler tillgängligt som tillbehör.
- Nyckelhål för väggmontage.
- Öppen rygg, bakstycke som tillbehör.
- Maximal statisk belastning 40 kg.
- Kapslingsklass IP 20.

Namn	W3 12-4-S
Art.nr	57433



Enummer	2501186
Bredd	550 mm
Djup	400 mm
Höjd	581 mm
HE	12
Max. statisk belastn	35 kg
E-nummer produkt	2501186
Ursprungsland	SE
Produkt EAN	7330701103322
Produktbredd	550
Produktdjup	400
Produkthöjd	581
Produkt HE	12
ETIM	EC002500
Tull tariffkod	8538100090

Leveransbeskrivning

Låsvred LS 15 med säkerhetscylinder C101

2 nycklar C101

2 19" profiler